

USB-C adapter met Power Delivery - USB-C naar USB-A en USB-C - USB 3.0

Product ID: HB30C1A1CPD



Dock uw USB-C™ laptop met behulp van een USB 3.0 Type-A laptop docking station, met extra ondersteuning van Power Delivery. Met deze USB naar USB-C adapter kunt u uw USB 3.0 laptop docking station converteren om verbinding te maken met een USB-C laptop, MacBook of MacBook Pro. Bovendien kunt u hiermee uw laptop voeden, zodat uw laptop tijdens het docken opgeladen blijft, via de USB-C voedingsadapter van uw laptop.

Converteer uw USB 3.0 laptop docking station om verbinding te kunnen maken met een USB-C laptop, en om uw laptop te kunnen opladen

Geniet van dezelfde werkplekfunctionaliteit waaraan u gewend bent geraakt, zonder uw USB 3.0 docking station te moeten vervangen door een USB-C dock. Sluit de USB-C adapter aan op uw laptop met de geïntegreerde USB-C kabel, en gebruik dan een USB 3.0 (Type-A) kabel om de adapter op uw bestaande USB 3.0 docking station aan te sluiten.

Bovendien kunt u compatibele USB-C laptops voeden en opladen met een USB Type-C™ voedingsadapter, die op de USB-C poort van de adapter moet worden aangesloten.

Sluit oudere USB 3.0 apparaten aan, en voed en laad uw laptop

De adapter is ook ideaal voor het aansluiten van oudere USB 3.0 apparaten, zoals uw bestaande externe harde schijf, op een nieuwere USB-C laptop. Nu hebt u toegang tot uw huidige apparaten en bespaart u de kosten van een upgrade naar nieuwere USB-C apparaten.

In deze configuratie kan ook de Power Delivery-optie worden gebruikt voor het opladen van een laptop. Sluit de adapter gewoon aan op een USB-C voedingsadapter via de beschikbare USB-C poort.

Breid uw USB-connectiviteit uit

Verleng de levensduur van uw huidige USB 3.0 apparaten en profiteer van nieuwere apparaten met USB-C.

Met deze USB 3.0 adapter kunt u uw USB-aansluitopties uitbreiden via de USB-C poort van uw computer. De adapter beschikt over één USB-A poort en één USB-C poort, zodat u traditionele USB-apparaten en nieuwere USB-C apparaten op uw USB-C laptop kunt aansluiten.

De HB30C1A1CPD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw MacBook Pro, MacBook of andere USB-C laptop aan op een USB 3.0 laptop docking station met ondersteuning van Power Delivery
- Sluit oudere USB 3.0 apparaten aan op uw USB-C laptop
- Voed tegelijkertijd zowel de adapter als uw laptop via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop
- Breid de aansluitmogelijkheden van uw USB-C laptop uit door toevoeging van een USB-A poort naast uw USB-C poort
- Neem de adapter mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
- Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) omgevingen

Eigenschappen

- Converteer een USB 3.0 docking station in een USB-C laptop docking station
- Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 om uw Macbook Pro of laptop te voeden en op te laden via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Sluit oudere USB 3.0 apparaten, zoals een externe harde schijf, aan op uw USB-C laptop
- Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
- Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL101 VIA/VLI - VL813
	Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	2
	USB-C apparaat poort(en)	Ja
	USB-C hostverbinding	Ja
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Software	Besturingssystemen
		OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen) Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	40%~50% RV

Fysieke eigenschappen	Breedte product	43.5 mm [1.7 in]
	Gewicht product	22 g [0.8 oz]
	Hoogte product	10.5 mm [0.4 in]
	Kabellengte	250 mm [9.8 in]
	Kleur	Silver & Black
	Lengte product	293 mm [11.5 in]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Compact
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	72 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.