



## 27B1H

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Verzorgd uiterlijk en rijke kleuren vanuit iedere hoek



3 SIDED  
FRAMELESS



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



ULTRA SLIM



### IPS-paneel

Of u nu foto's, video's, een lay-out van een tijdschrift in InDesign bekijkt, of uw favoriete spel speelt – wij willen dat uw materiaal er uitstekend uitziet uit welke hoek u er ook naar kijkt. Daarom wordt deze display geleverd met een geavanceerd IPS-paneel, dat briljante kleuren produceert en brede beeldhoeken biedt. Op deze wijze zien beelden er uitstekend en nauwkeurig uit, ongeacht uit welke hoek u of uw vrienden en de mensen met wie u werkt en die naast u zitten of staan, naar het scherm kijken.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.




### 250cd/m<sup>2</sup> Helderheid

Wilt u uw monitor in een helder verlichte omgeving gebruiken, bijv. bij een raam dat wordt beschenen door de zon? De grote helderheid van 250 cd/m<sup>2</sup> (ofwel 250 nits) die wordt bereikt door de W-LED achtergrondverlichting zorgt voor goede zichtbaarheid op het display, zelfs onder dergelijke barre omstandigheden. Ter vergelijking, het referentie-luminantieniveau van de sRGB is 80 cd/m<sup>2</sup>.



### Slank ontwerp

Slank ontwerpen brengen enorme voordelen: Ten eerste zien slanke displays er elegant uit, vooral in openbare ruimten, zelfs van achteren of van opzij. Ook vragen ze minder ruimte op het bureau.



### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.

### 3D - 27B1H

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000009>



## Algemeen

Modelnaam	27B1H
EAN	4038986186384
Productlijn	Basic-line
Serie	B1
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Consument
Lanceerdatum	29-08-2018
Continent	Europe, America
Productstatus	Active

## Scherm

Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	60Hz
Schermafmeting (inch)	27 inch
Schermafmeting (cm)	68.6 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	IPS
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
sRGB-dekking (%)	100
Adobe RGB-dekking (%)	74
NTSC coverage (%)	72 %
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	597,88x336,31 mm mm
Pixel-pitch	0.3114
Scanfrequentie	30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Responstijd (GtG)	7 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	20M:1
Helderheid (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Kijkhoek (CR10)	178/178 °
Gehard glas	3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Randloos

## Ergonomie

Kantelen	-5/21.5 °
----------	-----------

## Multimedia

Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)
---------------	-----------------------

## Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, VGA
---------------	-------------------

## What's in the Box?

HDMI-kabel	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1.5m m

## Energie / Milieu

Powersupply	Extern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	22 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	A

## Vergunningen / Regelgeving

EPEAT	Yes
CE	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓

## Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

## Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	316
Product width (mm)	613
Product depth (mm)	34
Afmetingen verpakking (L x B x H)	694x538x139 mm
Product Afmetingen (incl voet)	460.1x613x199.8 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	5.1 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	3.2 Kg

## Teksten en USP

Marketing title	27 inch 1920x1080@60Hz 7 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	---

## Funcities

---

Flicker-free



---

Blue Light Technology

Low blue light

---