

4 Port USB-C hub - USB C naar 4x USB-A - SuperSpeed 10Gbps USB 3.2 Gen 2 Type-C Hub - USB Busgevoed - Mini USB-C naar USB Adapter Hub voor Laptop - Aluminium

Productcode: HB31C4AB



Breid de connectiviteit van uw USB-C™ laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C 10G hub. Deze hub kan op de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop worden aangesloten, en voegt zo vier USB 3.2 Gen 2 Type-A poorten toe waarmee u snel meer USB-apparaten kunt aansluiten. Met busvoeding, waardoor geen externe voedingsadapter vereist is.

Deze met vier poorten uitgeruste USB Type-C hub vergroot uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig hebt als u werkt. Sluit de nieuwste USB-apparaten aan, zoals flash drives, opnameapparatuur en externe harde schijven, met snelle gegevensoverdracht tot 10Gbps, om tijd te besparen wanneer u grote bestanden overzet.


Met de USB-C hub kunt u ook de levensduur van uw bestaande USB-apparaten verlengen - deze hub is neerwaarts compatibel met eerdere versies van USB-apparaten.

De compacte, lichtgewicht USB-Type-C hub is een handige en mobiele toevoeging aan uw laptop. Met busvoeding, d.w.z. dat de hub direct vanaf de USB-C poort van uw computer wordt gevoed, zonder dat er externe voeding is vereist. Daardoor hoeft u minder kabels met u mee te nemen wanneer u reist. De hub heeft ook een geïntegreerde kabel (25 cm) voor reisgemak.

De USB 3.2 Gen 1 Hub werkt met een breed scala aan besturingssystemen zoals macOS, Windows® en Linux™. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra deze op uw laptop of desktop wordt aangesloten, en is daarmee gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB31C4AB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor mobiele werkers, thuis of op kantoor
- Compact formaat is ideaal voor kleine of gedeelde werkruimtes zoals flexplekken

Eigenschappen

- **MINI 4-PORT USB-C Hub:** Voeg 4x USB-A poorten toe aan een USB-C laptop/desktop met deze SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB adapter hub; neerwaarts compatibel met USB 3.2 Gen 1/2.0 Type-A randapparaten
- **PRESTATIE:** USB hub met busvoeding en snelheden tot 10 Gbps en tot 15W voeding gedeeld met alle downstream apparaten; ondersteunt SSD's, USB sticks, dataopslagapparaten, toetsenborden, muizen, webcams, headsets
- **COMPACT EN MOBIEL:** Een lichtgewicht hub uit duurzaam aluminium met kunststof behuizing, 25cm vaste USB-C hostkabel, kleine vormfactor (56 mm x 56 mm x 1,9 cm) en opwaarts gerichte poorten voor eenvoudige toegang
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C uitbreidingshub met installatie zonder drivers, ondersteunt de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; compatibel met upstream Thunderbolt 3 host
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze USB-C hub dongle heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

| | |
|--------------------------|---------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| USB-C apparaat poort(en) | Nee |
| USB-C hostverbinding | Ja |
| Snellaadpoort(en) | Nee |

| | |
|----------------------|---|
| Poorten | 4 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Bus type | USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Industriestandaarden | USB 3.1 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1 |
| Chipsetcode | VIA/VLI - VL822 |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) |
| Type en snelheid | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| UASP ondersteuning | Ja |
| MTBF | 515.823 uur |

Connector(en)

| | |
|--------------------|--|
| Type connector(en) | 4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) |
|--------------------|--|

Software

| | |
|--------------------|--|
| Besturingssystemen | Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist |
|--------------------|--|

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|---------------------------|--|
| System- en kabelvereisten | Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.1 (10 Gbps) De totaal beschikbare voedingsuitvoer van de HB31C4AB is gebaseerd op het beschikbare invoervermogen en wordt gedeeld tussen alle stroomafwaarts gerichte poorten. |
|---------------------------|--|

Indicatoren

| | |
|-----------------|-----------|
| LED-indicatoren | 1 - Power |
|-----------------|-----------|

Voeding

| | |
|--------------|----------------|
| Voedingsbron | Gevoed via USB |
|--------------|----------------|

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Vochtigheid | 20~80% RV (Niet condenserend) |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kleur | Zwart |
| Vormfactor | Compact |
| Type behuizing | Aluminium en kunststof |
| Kabellengte | 9.8 in [250 mm] |
| Lengte product | 2.2 in [56.0 mm] |
| Breedte product | 2.2 in [56.0 mm] |
| Hoogte product | 0.7 in [1.9 cm] |
| Gewicht product | 1.9 oz [54.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal | 1 |
| Package Length | 6.7 in [17.0 cm] |
| Package Width | 5.6 in [14.2 cm] |
| Package Height | 1.2 in [30.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 3.5 oz [100.0 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|---------------|
| Meegeleverd | 1 - USB-C hub |
|-------------|---------------|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.