



G2460VQ6

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Jouw toegang tot gaming

75_{Hz}

1_{ms}

AMD
FreeSync



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



SPEAKERS




VESA MOUNT




Low Blue Light-stand

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Anti Blue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die vale/geelachtige beelden geven.




1ms pixelresponse tijd

Een pixelresponse tijd van 1 ms GTG betekent snelheid zonder vegen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.



FreeSync

Hoe uw installatie er ook uitziet, u kunt de hoogste frame-frequentie en de meeste gelijkmatige weergave bereiken die mogelijk is, door middel van AMD Free-Sync Technology. Of u nu omringd bent door explosies of rondscheurt op regenbanden, tearing van het beeld en invoervertraging behoren tot het verleden - laat uw tegenstanders achter in een gelijkmatig weergegeven spoor van stof.



75Hz Verversfrequentie:

Neem de overhand! Met een verversfrequentie van 75 Hz toont het display-scherm iedere seconde 75 frames. 75 Hz verversfrequentie is 25% sneller dan wat wordt aangeboden op de meeste instapmodellen van displays bij 60 Hz, terwijl de schermen betaalbaar blijven en gamers die extra frames wordt geboden die zij nodig hebben om hun tegenstanders te kloppen.

Algemeen

Modelnaam	G2460VQ6
EAN	4038986145398
Productlijn	AOC Gaming
Serie	60 Series
Kanaal	B2C
Classificatie	Held
Sectie	Gaming
Lanceerdatum	28-09-2015
Continent	Europe, America
Productstatus	Active

Scherm

Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	75Hz
Schermafmeting (inch)	24 inch
Schermafmeting (cm)	61 cm
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	TN
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	531,36 x 298,89 mm mm
Pixel-pitch	0.276
Scanfrequentie	30-83khz/48-76hz
Pixelfrequentie	165MHz
Responstijd (GtG)	1 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	80M:1
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	170/160 °
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Normaal

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	-5/20 °

Multimedia

Luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
---------------	--

What's in the Box?

VGA-kabel	1,8 m
HDMI-kabel	1,8 m
Displayport-kabel	1,8 m
Audiokabel	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	23 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	B

Vergunningen / Regelgeving

TCO	6
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓
Voldoet aan Rohs	✓

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Afmetingen verpakking (L x B x H)	621x131x476 mm
Product Afmetingen (incl voet)	565.4.4x411.6.4x219.3 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	6.1 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	4.27 Kg

Teksten en USP

Marketing title	24 inch 1920x1080@75Hz 1 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1 FreeSync
-----------------	--

Funcities

Sync Technologie	FreeSync
Sync Bereik	30_144
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Anti blue light