



ICY BOX IB-DK2241AC Bedraad USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Zwart

Merk : ICY BOX

Artikelcode: 20850

Productnaam : IB-DK2241AC

ICY BOX IB-DK2241AC. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Type aansluitplug: 3,5 mm. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Kleur van het product: Zwart, Overdrachtssnelheid: 5 Gbit/s, HD type: 2K. Type stroombron: AC, AC-ingangsspanning: 100-240 V, Spanning: 5 V. Breedte: 80 mm, Diepte: 30 mm, Hoogte: 183 mm



Poorten & interfaces		Energie	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Output current	4 A
Hostinterface *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Vermogensverbruik (max)	20 W
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Software	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Ondersteunt Windows	✓
Aantal HDMI-poorten *	1	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
DVI-I poorten	1	Gewicht en omvang	
Microfoon, line-in ingang *	✓	Breedte	80 mm
Hoofdtelefoonuitgangen *	1	Diepte	30 mm
Type aansluitplug	3,5 mm	Hoogte	183 mm
Netwerk		Gewicht	220 g
Ethernet LAN *	✓	Verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Breedte verpakking	154 mm
Prestatie		Diepte verpakking	68 mm
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗	Hoogte verpakking	204 mm
Overdrachtssnelheid	5 Gbit/s	Gewicht verpakking	800 g
HD type	2K	Inhoud van de verpakking	
Resolutie (maximum digitaal)	2048 x 1152 Pixels	Meegeleverde kabels	USB
Aantal displays ondersteund	2	Inclusief AC-adapter	✓
Hot-plug ondersteuning	✓	Gebruikershandleiding	✓
Kleur van het product *	Zwart	Logistieke gegevens	
LED-indicatoren	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Plug and play	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	215 mm
Oplaadfunctie	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	357 mm
Materiaal behuizing	Acrylonitriëlbutaadiëenstyreen (ABS), Metaal, Polycarbonaat (PC)	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	330 mm
Land van herkomst	China		

Prestatie		Logistieke gegevens	
Merkcompatibiliteit	Alle merken	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	8,5 kg
Energie		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
Type stroombron	AC	Overige specificaties	
AC-ingangsspanning	100-240 V	Aantal microfooningangen	1
Spanning	5 V		



4250078189800

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date