



Stijlvolle 40" monitor met 4K resolutie en USB hub

De ProLite X4071UHSU-B1 is een indrukwekkend scherm dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een gigantisch kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm, waardoor er eenvoudig met meerdere applicaties tegelijkertijd gewerkt kan worden. De hoge DPI (dots per inch) verzekeren een ongelooflijk scherp en helder beeld. Het MVA panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. Voor optimaal comfort is dit scherm uitgerust met een USB 3.0 HUB, geïntegreerde speakers en een hoofdtelefoon-aansluiting. Al deze specificaties maken de ProLite X4071UHSU tot een uitermate geschikte monitor voor desktop publishing, CAD/CAM tekeningen, gaming, fotografie en webdesign.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



MVA

MVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

1. PANEL

BEELDDIAGONAAL	39.5"; 100.3cm
PANEEL	MVA
ZICHTBAAR FORMAAT (H X B)	485.35 x 878.11 mm; 19.1" x 34.6"
REACTIETIJD	3 ms
STATISCH CONTRAST	5 000 : 1 typisch
ADVANCED CONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
HELDERHEID	350 cd/m ² typisch
INKIJKHOEK	horizontaal/verticaal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; omhoog/omlaag: 89° / 89°
AANTAL KLEUREN	1.07G (10-bit) miljoen
DOT PITCH (VERT. X HOR.)	0.229 x 0.225 mm
OPTIMALE RESOLUTIE	4K 3840 x 2160 (8.3 megapixel)
RESOLUTIES	VGA (max. 2048 x 1152 @60Hz), HDMI1 (max. 3840 x 2160 @60Hz), HDMI2 (max. 3840 x 2160 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz), HDMI2/MHL (max. 1920 x 1080 @60Hz), HDMI3 (max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz)
HORIZONTALE FREQUENTIE	30 - 135 KHz
VERTICALE FREQUENTIE	24 - 75 Hz
SYNCHRONISATIE	Separate Sync
BEELDVERHOUDING	16 : 9
MAXIMALE RESOLUTIE	VGA: 2048 x 1152 @60Hz, HDMI: 3840 x 2160 @60Hz, DisplayPort 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel)
PIP (PICTURE IN PICTURE)	PiP, PbP

2. SIGNAALINGANGEN

ANALOGE SIGNAALINGANG	VGA
DIGITALE SIGNAALINGANGEN	2xHDMI, 1xHDMI/MHL, DisplayPort
HDCP	ja
HOOFDTELEFOON AANSLUITING	ja
UITGANGSAANSLUITINGEN	hoofdtelefoon aansluiting
INGANGEN	RS232C
USB HUB	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

3. KENMERKEN

APPLE COMPATIBEL	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
INSTELLINGEN	Via OSD in 10 talen (EN, FR, DE, NL, PL, CZ, IT, RU, JP, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel) en 5 bedieningsknoppen (Power, Signaal/Selectie keuze, Omhoog, Omlaag, Menu)

GEbruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, verh. contrast, ECO modus, over drive) ingangsselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-style color) informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherpte, aanpassen video modus) menu setup (OSD menu setup, taal, opening logo, LED, auto beeld aanpassing, reset)
LUIDSPREKERS	2 x 6 W (Stereo)
DIEFSTALBEVEILIGING	Kensington-lock™ voorbereid
CERTIFICATEN	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE
VESA MONTAGE	200 x 400 mm
KLEUR	zwart
EXTERNE BEDIENING	ja

4. ACCESSOIRES

DRIVER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 / 10
INBEGREPEN ACCESSOIRES	stroomkabel (2 stuks), HDMI kabel, mDP-DP kabel, DisplayPort kabel, RS232C kabel, USB kabel, audio kabel, monitorvoet-basis (2 stuks), schroef voor monitorvoet-basis (2 stuks), afstandsbediening, veiligheidsinstructies, quick guide handleiding

5. POWER MANAGEMENT

STROOMVOORZIENING	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
VOEDING	intern
ENERGIEVERBRUIK	60 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus
ENERGIEBEHEER	VESA DPMS™, Energy Star

6. EU ENERGIELABEL

ENERGIE EFFICIËNTIE KLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK AAN MODUS	67.7W
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	99 kWh/jaar*
ZICHTBAAR SCHERM DIAGONAAL	100 cm; 39.5"; (40" segment)

Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010.

**Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.*

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) is een aankoopstelsel dat aankopers in de publieke en de privésector helpt bij het beoordelen, vergelijken en selecteren van producten op basis van de milieugerichte eigenschappen. EPEAT heeft drie niveaus van productregistratie: Bronze, Silver en Gold. Productregistratie is gebaseerd op een uitgebreide reeks milieugerichte criteria. EPEAT Silver is geldig in de landen waar iiyama het product registreert. De Silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele eisen. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
-------	---

8. AFMETINGEN

GROOTTE (B X H X D)	906.5 x 577 x 238.5 mm
---------------------	------------------------

GEWICHT	12.2 kg
---------	---------

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.