



TP-Link Archer AX11000 draadloze router Gigabit Ethernet Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Zwart

Merk : TP-Link

Productfamilie: Archer

Artikelcode: ARCHER AX11000

Productnaam : Archer AX11000

TP-Link Archer AX11000. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 4804 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Firewall: SPI. Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv4, IPv6



WAN-verbinding		Beveiliging	
Ethernet WAN *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
DSL WAN *	✗	Firewall	✓
SIM-kaartsleuf *	✗	Firewall	SPI
Type WAN-aansluiting	RJ-45	Toegang voor gasten	✓
Draadloos LAN		Filtratie	✓
Wifi-band *	Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)	URL- filtering	✓
Wifi-standaard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	DMZ support	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	4804 Mbit/s	Protocollen	
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP client	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	4804 Mbit/s	DHCP server	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	4804 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
WLAN-gegevensoverdrachtsnelheid (derde band)	1148 Mbit/s	Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6
Netwerk		Design	
Ethernet LAN *	✓	Kleur van het product	Zwart
Interfacetype Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Aan/uitschakelaar	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Type product *	Router om neer te zetten
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Inhoud van de verpakking	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Port forwarding	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Poortactivering	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Duurzaamheid	
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1	Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal gastnetwerken (5 GHz)	1	Antenne	
Ingebouwde ftp-server	✓	Antenne-ontwerp *	Extern
Mediaserver	✓	Antennas quantity	8

Netwerk		Antenne	
VPN eigenschappen	PPTP, OpenVPN 5 GHz_1: 11a 6Mbps[-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm 11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm 11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm 11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm 11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm 11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm 11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm 11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm 5 GHz_2: 11a 6Mbps[-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm 11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm 11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm 11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm 11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm 11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm 11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm 11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm 2.4 GHz[- 11g 6Mbps[-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm	Zendvermogen	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz); FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz), <24dBm(5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725 GHz)
Gevoeligheid ontvanger			
Poorten & interfaces		Kenmerken	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	8	Type processor	✓
USB-poort *	✓	Frequentie van processor	1800 MHz
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1	Aantal processorkernen	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Intern geheugen	1024 MB
Geheugenkaart slot(s)	✓	Flash memory	512 MB
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Beheerfuncties		Energie	
Web-gebaseerd management	✓	Type stroombron *	AC
Quality of Service (QoS)	✓	Spanning	12 V
Reset button	✓	Output current	5 A
WPS Push Button Security	✓	Eisen aan de omgeving	
MU-MIMO-technologie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
		Minimale systeemeisen	
		Ondersteunde browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
		Ondersteunt Linux	✓
		Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
		Mac-compatibiliteit	✓
		Gewicht en omvang	
		Breedte	288 mm
		Diepte	288 mm
		Hoogte	184 mm
		Verpakking	
		Breedte verpakking	365 mm
		Diepte verpakking	290 mm
		Hoogte verpakking	120 mm
		Gewicht verpakking	2,59 kg
		Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
		Technische details	
		Certificaten van naleving	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE



6935364099657

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date