



**ICY BOX<sup>®</sup>**

## **Manual: IB-AC6703**

7+3 Port USB 3.0 Hub

**Handbuch IB-AC6703**

7+3 Port USB 3.0 Hub

**Manuel IB-AC6703**

Concentrateur USB 3.0 7+3 ports

**Manuale IB-AC6703**

Hub con 7+3 porte USB 3.0

**Manual IB-AC6703**

USB 3.0 Hub con 7+3 puertos

**Podręcznik obsługi IB-AC6703**

7+3-portowy hub USB 3.0

**Návod k použití IB-AC6703**

7+3 Port USB 3.0 Hub

**Εγχειρίδιο IB-AC6703**

Πλήμνη 7+3 λιμένων USB 3.0

**Gebruikershandleiding IB-AC6703**

7 + 3 Port USB 3.0 Hub

**Használati utasítás IB-AC6703**

7 + 3 portos USB 3.0 hub



## Manual: IB-AC6703


### Overview



1.

2.

1. USB 3.0 host connector
2. DC power connector



1. LED for power
2. USB 3.0 interface 1-7
3. LED indicator for interface 1-7
4. USB charging interface 1-3



**ICY BOX®**

## Manual: IB-AC6703

### Package content

1x IB-AC6703, 1x external power supply, 1x USB 3.0 cable, 4x rubber feet, 1x hook-and-loop fastener (to fix the HUB under a table), 1x quick installation guide.

### Introduction


IB-AC6703 is a 7+3 port USB 3.0 hub and charging station in one. The USB 3.0 ports can not only transfer data up to 5 Gbit/s, but also charge multiple mobile devices at the same time. Without a PC you can use IB-AC6703 as a "standalone" charging station.

The last 3 ports are charging ports. They support the battery charging standard BC 1.2 and can identify the connected mobile devices of all different brands (Tablets and smart phones) to charge them with the corresponding highest speed (up to 2.4 A, 5 V). This function remains the same, even if the IB-AC6703 is not connected to a PC.

Port 1-7 have different charging behaviors with or without PC. Connected to a running PC via USB 3.0 cable the port 1-7 can charge smart phones of all brands with up to 900mA. Without PC they can only charge Android® smart phones.

The IB-AC6703 has a built in over current protection and supports Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10; MAC OS; Linux.

### Connection



**ICY BOX®**

## Manual: IB-AC6703

### **E**

#### **Key Features**

- Premium aluminium housing
- USB 3.0 host interface up to 5 Gbit/s
- Provides 7x USB 3.0 interface up to 5 Gbit/s
- Including 3x USB fast charge port, 5 V, 2.4 A
- Meets new USB battery charging specification (BC 1.2)
- All ports are protected against overloading
- Supports simultaneous operation of multiple USB 3.0, USB 2.0 and USB 1.1 devices
- LED Display for power and HDD access
- AC Power adapter (100~240 V), DC: 12 V, 5 A
- Supports Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10; MAC OS; Linux

### **D**

#### **Hauptmerkmale**

- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s
- Verfügt über 7x USB 3.0 Anschluss bis zu 5 Gbit/s
- Inklusive 3x USB Ladeanschluss, 5 V, 2,4 A
- Entspricht der neuen Batterieladespezifikation (BC 1.2)
- Alle Ports sind einzeln gegen Überlastung abgesichert
- Unterstützt gleichzeitige Verwendung von USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 Geräten
- LED Display für Betrieb und Festplattenaktivität
- Externe Stromversorgung AC: (100~240 V), DC: 12 V, 5 A
- Unterstützt Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10; MAC OS; Linux

### **F**

#### **Spécialités principales**

- Premium Aluminium housing
- USB 3.0 hôte interface jusqu'à 5 Gbit/s
- Offre 7 port USB 3.0 interface jusqu'à 5 Gbit/s
- 3x 2,4 Ampere port USB pour charger des despositives mobiles
- LED en façade indiquant la mise sous tension et les accès disques
- Adapteateur secteur AC (100~240 V), DC: 12 V, 5 A

**ICY BOX®**

## Manual: IB-AC6703

**ES**

### Spécialités principales

- Premium Aluminium housing
- USB 3.0 hôte interface jusqu'à 5 Gbit/s
- Offre 7 port USB 3.0 interface jusqu'à 5 Gbit/s
- 3x 2,4 Ampere port USB pour charger des despositives mobiles
- LED en façade indiquant la mise sous tension et les accès disques
- Adaptateur secteur AC (100~240 V), DC: 12 V, 5 A

**IT**

### Características principales

- Material: Aluminio de alta calidad
- USB 3.0 Host hasta 5 Gbit/s
- Ofrece 7 interfaz USB 3.0 hasta 5 Gbit/s
- 3x puerto de USB con 2,4 A de corriente para cargar móviles
- Indicación para corriente y acceso al disco duro con LED
- Fuente de alimentación AC (100~240 V), DC: 12 V, 5 A

**PL**

### Funkcje kluczowe

- Aluminiowa obudowa Premium materiału
- USB 3.0 Host Interface, aż do 5 Gbit/s
- Dostępne interfejsy 7x USB 3.0 do 5 Gbit/s
- 3x 2,4 Ampere port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Diody LED wskazuje zasilanie oraz pracę HDD
- Zasilacz AC (100~240 V), DC: 12 V, 5 A

**GR**

### Βασικά Χαρακτηριστικά

- Θήκη αλουμινίου
- κεντρικού υπολογιστή USB 3.0 έως 5 Gbit/δευτ.
- Παρέχει 7x USB 3.0 έως 5 Gbit/δευτ
- 3 x 2,4 Αμπέρ θύρα USB για τη φόρτιση κινητών συσκευών
- Ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας και προσπέλασης μονάδας σκληρού δίσκου
- Μετασχηματιστής ρεύματος AC (100~240 V), DC: 12 V, 5 A

**ICY BOX®**

## Manual: IB-AC6703

**CZ****Funkce**

- Premium Aluminium housing
- USB 3.0 hôte interface jusqu'à 5 Gbit/s
- Offre 7 port USB 3.0 interface jusqu'à 5 Gbit/s
- 3x 2,4 Ampere port USB pour charger des despositives mobiles
- LED en façade indiquant la mise sous tension et les accès disques
- Adaptateur secteur AC (100~240 V), DC: 12 V, 5 A

**NL****Specificatie**

- Premium aluminium behuizing
- 7x USB 3.0-interface tot 5 Gbit/s
- 3x USB snel opladen poort, 5 V, 2,4 A
- Voldoen nieuwe USB opladen van de batterij-specificatie (BC 1.2)
- Alle poorten zijn beveiligd tegen overbelasting
- LED-display voor voeding en HDD toegang
- AC Power Adapter (100 ~ 240 V), DC: 12 V, 5 A
- Ondersteunt Windows XP / Vista / 7/8/10; MAC OS; Linux

**HU****Funkcje kluczowe**

- Premium alumínium ház
- 7x USB 3.0 interfész akár 5 Gbit/s
- 3x USB gyorsöltő port 5 V, 2,4 A
- Megfelel az új USB akkumulátor töltése specifikáció (BC 1.2)
- Minden port védettek túlterhelés ellen
- LED kijelző a hatalomért és a HDD hozzáférés
- Hálózati adapter (100 ~ 240 V), DC: 12 V, 5 A
- Windows XP / Vista / 7/8/10; MAC OS; Linux



# ICY BOX<sup>®</sup>

<http://www.icybox.de>



**© Copyright 2016 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved.**

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.