

M.2 schijf naar U.2 (SFF-8639) host adapter voor M.2 PCIe NVMe SSDs

Product ID: U2M2E125



Met deze PCI Express M.2 naar U.2 adapter kunt u eenvoudig een M.2 PCIe NVMe SSD in uw desktop pc of server installeren en de schijf via een U.2 (SFF-8639) compatibele interface op uw moederbord aansluiten.

Upgrade uw systeem op een voordelige manier

De M.2 naar U.2 adapter is ideaal voor IT-professionals, systeemintegrators en -installateurs, en enthousiastelingen die een server of desktopcomputer bouwen of upgraden. Deze adapter ondersteunt één M.2 PCIe NVMe SSD (M-Key), en is dus een voordelige manier om M.2 NVMe prestatie aan uw computer of server toe te voegen via een beschikbare U.2 (SFF-8639) compatibele interface op uw moederbord.

Eenvoudige installatie

De M.2 naar U.2 adapter werkt met alle desktop pc's en servers met een beschikbare drive bay of een U.2 (SFF-8639) compatibele hostinterface. De adapterkaart is onafhankelijk van het besturingssysteem, zodat voor de installatie geen stuurprogramma's of software vereist zijn.

De U2M2E125 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een M.2 NVMe SSD aan op uw computer via een beschikbare U.2 (SFF-8639) sleuf om de systeemsnelheid te verhogen en de interne dataopslag te vergroten
- Ideaal voor IT-professionals, systeemintegrators en -installateurs, en enthousiastelingen die een server of desktopcomputer bouwen of upgraden.
- Krijg ultrasnelle datatoegang, ideaal voor krachtige werkstations

Eigenschappen

- Vergroot de snelheid en prestatie van uw systeem op een voordelige manier door toevoeging van een M.2 PCIe NVMe SSD aan uw pc of server
- Adapter ondersteunt één M.2 PCIe NVMe SSD (M-Key)
- U.2 (SFF-8639) hostinterface
- Snelle en eenvoudige installatie met native besturingssysteem ondersteuning
- Neerwaarts compatibel met eerdere PCIe-versies

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	PCI Express
	Interface	U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	2242 2260 2280
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	M.2 (NGFF, M-Key, PCIe x4)
	Ventilator(en)	Nee
	Connector(en)	Hostaansluitingen
Schijfaansluitingen		1 - M.2 (NGFF, M-Key, PCIe x4)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	+5°C to +50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
	Vochtigheid	15% - 90 % RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	36 g [1.3 oz]
	Hoogte product	7 mm [0.3 in]
	Kleur	Rood
	Lengte product	100 mm [3.9 in]
	Max. schijfhoogte	2280 mm [89.8 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	102 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - M.2 schijf naar U.2 adapter 4 - adapter-montageschroeven 1 - set bevestigingsmateriaal voor schijf 1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.