



## DELL UltraSharp U4025QW computer monitor 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD LCD Zilver

**Merk :** DELL

**Productfamilie:** UltraSharp

**Artikelcode:** DELL-U4025QW

**Productnaam :** U4025QW

- 101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS  
- 8ms, 21:9, 450cd/m<sup>2</sup>, 2000:1  
- USB, HDMI, DisplayPort  
101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS, 21:9, 450cd/m<sup>2</sup>, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1, SuperSpeed USB A to USB C - 10 Gbps (1m) Upstream cable

DELL UltraSharp U4025QW computer monitor 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD LCD Zilver:

Verbeter uw prestaties met een 40 inch gebogen Thunderbolt™ hubmonitor met een verbluffend 5K-beeldscherm en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.  
DELL UltraSharp U4025QW. Beeldscherm diagonaal: 101,6 cm (40"), Resolutie: 5120 x 2160 Pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver



| Beeldscherm                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergonomie                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Beeldscherm diagonaal *           | 101,6 cm (40")                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verstelbare hoogte (max)                                   | 15 cm       |
| Resolutie *                       | 5120 x 2160 Pixels                                                                                                                                                                                                                                                             | Draaibaar                                                  | ✓           |
| HD type *                         | 5K Ultra HD                                                                                                                                                                                                                                                                    | Horizontaal draaibaar                                      | -30 - 30°   |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 21:9                                                                                                                                                                                                                                                                           | kantel aanpassingen                                        | ✓           |
| Display technologie *             | LCD                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bereik kantelhoek                                          | -5 - 21°    |
| Soort paneel *                    | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                            | Picture-in-Picture                                         | ✓           |
| Backlight type                    | LED                                                                                                                                                                                                                                                                            | On Screen Display (OSD)                                    | ✓           |
| Touchscreen *                     | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plug and play                                              | ✓           |
| Schermhelderheid (piek)           | 600 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | LED-indicatoren                                            | ✓           |
| Helderheid (typisch)              | 450 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |             |
| Responstijd *                     | 8 ms                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |
| Antireflectiescherm               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |             |
| Beeldscherm vorm *                | Gebogen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |             |
| Schermkrommingsclassificatie      | 2500R                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |             |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |                                                            |             |
| Ondersteunde video-modi           | 480p, 720p, 1080p                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |             |
| Typische contrastverhouding *     | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
| Maximale refresh snelheid *       | 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
| Kijkhoek, horizontaal             | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |
| Kijkhoek, verticaal               | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |
| Beeldscherm, aantal kleuren *     | 1,07 miljard kleuren                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |
| Responstijd (snel)                | 5 ms                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |
| Pixel pitch                       | 0,1815 x 0,1815 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie                                                    |             |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *                          | F           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie-efficiëntieklasse (HDR) *                          | G           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *                       | 40 kWu      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *                       | 62 kWu      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stroomverbruik (typisch) *                                 | 39,5 W      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stroomverbruik (in standby) *                              | 0,4 W       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vermogensverbruik (max)                                    | 380 W       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stroomverbruik (indien uit)                                | 0,3 W       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | AC-ingangsspanning                                         | 100 - 240 V |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | AC-ingangsfrequentie                                       | 50/60 Hz    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stroom                                                     | 4.2 A       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soort voeding                                              | Intern      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie-efficiëntieschaal                                  | A tot G     |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1821612     |


| Beeldscherm                               |                | Eisen aan de omgeving                        |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pixeldichtheid                            | 140 ppi        | Bedrijfstemperatuur (T-T)                    | 0 - 40 °C                                                      |
| Frequentiebereik horizontaal              | 25 - 280 kHz   | Temperatuur bij opslag                       | -20 - 60 °C                                                    |
| Frequentiebereik verticaal                | 48 - 120 Hz    | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)       | 10 - 80 procent                                                |
| Grootte beeld (horizontaal)               | 92,9 cm        | Luchtvochtigheid bij opslag                  | 5 - 90 procent                                                 |
| Grootte beeld (verticaal)                 | 39,2 cm        | Hoogte, in bedrijf                           | 0 - 5000 m                                                     |
| Grootte beeld (diagonaal)                 | 100,9 cm       | Hoogte bij opslag                            | 0 - 12192 m                                                    |
| HDR-ondersteuning                         | ✓              | Gewicht en omvang                            |                                                                |
| Hardheid oppervlak                        | 3H             | Breedte apparaat (met standaard)             | 946,6 mm                                                       |
| Kleurstandaard gamut                      | DCI-P3         | Diepte apparaat (met standaard)              | 252,8 mm                                                       |
| Kleurbereik                               | 99 procent     | Hoogte apparaat (met standaard)              | 472,3 mm                                                       |
| sRGB-dekking (gemiddeld)                  | 100 procent    | Gewicht (met standaard)                      | 11,7 kg                                                        |
| Dubbele omgevingslichtsensor              | ✓              | Breedte ( zonder voet )                      | 946,6 mm                                                       |
| Dell ComfortView-technologie              | ✓              | Diepte ( zonder voet )                       | 108 mm                                                         |
| Warmtedissipatie                          | 134,8 BTU/h    | Hoogte (zonder voet )                        | 419,1 mm                                                       |
| Prestatie                                 |                | Gewicht (zonder voet)                        | 8,35 kg                                                        |
| AMD FreeSync *                            | ✗              | Bezel breedte (zijkant)                      | 1,13 cm                                                        |
| Knippervrije technologie                  | ✓              | Bezel breedte (bovenkant)                    | 1,13 cm                                                        |
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓              | Bezel breedte (onderkant)                    | 1,58 cm                                                        |
| Ondersteunt Windows                       | Windows 10, Ja | Verpakking                                   |                                                                |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem         | MacOS          | Gewicht verpakking                           | 19 kg                                                          |
| Multimedia                                |                | USB kabel lengte                             | 1 m                                                            |
| Aantal luidsprekers                       | 2              | Inhoud van de verpakking                     |                                                                |
| Gemiddeld vermogen                        | 18 W           | Staander inbegrepen                          | ✓                                                              |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✓              | Meegeleverde kabels                          | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
| Ingebouwde camera *                       | ✗              | Snelstartgids                                | ✓                                                              |
| Design                                    |                | DisplayPort-kabellengte                      | 1,8 m                                                          |
| Kleur van het product *                   | Zilver         | HDMI-kabellengte                             | 1,8 m                                                          |
| Rand voorzijde                            | Zwart          | Duurzaamheid                                 |                                                                |
| Voetenkleur                               | Zilver         | Duurzaamheidscertificaten                    | ENERGY STAR, TCO                                               |
| Poorten & interfaces                      |                | Bevat geen                                   | PVC/BFR                                                        |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓              | Koolstofvoetafdruk                           |                                                                |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten         | 2              | Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)       | 480                                                            |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 5              | Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)        | 196,8                                                          |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten       | 3              | Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)        | 35,52                                                          |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓              | Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)  | 192,48                                                         |
| USB Power Delivery (USB PD)               | ✓              | Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 55,2                                                           |
| USB Power Delivery tot max.               | 140 W          | PAIA-versie                                  | GaBi version 1, 2024                                           |
| HDMI *                                    | ✓              | Overige specificaties                        |                                                                |
| Aantal HDMI-poorten                       | 1              | Beeld naast beeld (PbP)                      | ✓                                                              |
| HDMI versie                               | 2.1            | Zonder zware metalen                         | Hg (kwik)                                                      |
| Aantal DisplayPorts                       | 1              | Automatische helderheidscontrole             | ✓                                                              |
| DisplayPort versie                        | 1.4            | Certificaten van naleving                    | RoHS                                                           |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten              | 2              | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden       | 2500 Mbit/s                                                    |
| Audio-uitgang                             | ✓              | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten          | 1                                                              |
| Hoofdtelefoon uit *                       | ✗              | Brand-specifieke functies                    |                                                                |
| Ingebouwde KVM schakelaar                 | ✓              | Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit   | ✓                                                              |
| HDCP                                      | ✓              |                                              |                                                                |
| HDCP versie                               | 1.4/2.3        |                                              |                                                                |
| Aansluiting voor netstroomadapter         | ✓              |                                              |                                                                |
| Ergonomie                                 |                |                                              |                                                                |
| VESA-montage *                            | ✓              |                                              |                                                                |
| Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm   |                                              |                                                                |

**Ergonomie**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Verbeterd kabelbeheer                     | ✓          |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓          |
| Kabelslot sleuf type                      | Kensington |
| In hoogte verstelbaar *                   | ✓          |



5397184821510



0884116452041



884116452041

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.