

HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34

Game Boldly, Create Confidently

Zit jij ook altijd in dubio: kies je voor een monitor voor high-performance gaming of eentje voor creatief werk, terwijl je eigenlijk beide wilt? Kies je voor een hoge refresh rate, dan ogen de kleuren flets en dof. Ga je voor adembenemende beelden, dan word je getrakteerd op een slakkengang in reactietijd. We trokken ons dat persoonlijk aan en besloten een monitor te creëren die net zo geschikt is voor intense shooters en visueel spektakel als voor filmbewerking, game-ontwikkeling en grafisch werk. Uiteindelijk is daar de nieuwe HyperX OMEN OLED 34 uit voortgekomen. Dankzij de refresh rate van 360 Hz, de responstijd van 0,03 ms, onze professionele ProLuma-kleurkwaliteit en geavanceerde inbrandbeveiliging heb je eindelijk alles wat je nodig hebt in één scherm.¹



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product




Betrouwbare OLED

OLED-schermen zien er fantastisch uit door hun contrast en kleuren, maar inbranden en tekstvervaging waren vaak een dealbreaker. Onze nieuwste 34-inch gaming monitor bevat daarom een 360 Hz QD-OLED™ Penta Tandem-scherm met V-Stripe, dat tekst strakker weergeeft en 30% helderder en energiezuiniger is. Dankzij HyperX OLED Core Protect en onze 3-jarige garantie tegen inbranden speel je voortaan zorgeloos.^{1,2}



Game en creëer als een pro

Altijd maar wisselen tussen set-ups is vermoeiend voor zowel gamers als makers. Gelukkig biedt de nieuwe HyperX OMEN OLED 34 je het beste van twee werelden. Je krijgt een ProLuma-paneel met professionele Delta E < 1 kleurprecisie, een KVM-switch om direct te schakelen en 100W USB-C-voeding voor maximale gebruiksvrijheid.¹



Creëer je eigen gamingspace

Omdat je zoveel tijd in je gaming-hoek doorbrengt, moet alles kloppen. Met de HyperX OMEN OLED 34 pas je moeiteloos instellingen aan via het grafische schermmenu, stem je de RGB-verlichting af op jouw smaak en hang je je headset op aan de handige, 3D-printbare haak.³

Duurzaamheid in actie

We're in this together

Kies voor duurzaamheid. Samen zetten we een stap naar een duurzamere toekomst⁸. De OMEN-monitor heeft een 100% recyclebare verpakking⁴, een behuizing van 85% PCR-materiaal (inclusief ocean-bound plastic⁵), een standaard met minimaal 10% gerecycled metaal (10% staal en 90% aluminium⁶) en een paneel met 20% gerecycled glas⁷.

HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34



Kenmerken

QD-OLED™ Penta Tandem

Met de QD-OLED™ Penta Tandem en V-Stripe verbeteren we QD-OLED aanzienlijk: het is energiezuiniger, heeft een 30% hogere piekhelderheid, gaat twee keer zo lang mee en vermindert tekstfringing.¹

360 Hz refresh rate

Voor elke seconde die telt, is 360 Hz refresh rate ideaal: geen vage beelden meer, alleen loepzuivere actie.¹

HyperX ProLuma-scherm

Met HyperX ProLuma ben je verzekerd van kleurprecisie op professioneel niveau binnen meerdere kleurruimten. Dit zorgt voor de meest indrukwekkende game- en creatie-ervaring die er is.¹

Curve van 1800R

Het gebogen scherm brengt de zijkanten dichterbij voor een intense gaming-beleving, met een panoramisch blikveld dat je hele perifere zicht beslaat.

VESA DisplayHDR TrueBlack 500

Geniet van levensechte beelden met prachtige kleuren en het diepste zwart door de ongeëvenaarde kwaliteit en het hoogwaardige contrast van VESA DisplayHDR™ True Black 500.⁹

Geschikt voor NVIDIA G-Sync

Profiteer van variabele refresh rates met NVIDIA® G-SYNC®-compatibiliteit, getest en gecertificeerd voor scherpe, vloeiende beelden zonder haperingen en met minimale lag.

VESA Adaptive Sync

VESA Certified AdaptiveSync staat garant voor hogere refresh rates en een lage latentie. Dit is de ideale monitor met een in het lab gecertificeerde maximale refresh rate voor gaming.¹⁰

VESA ClearMR 18000

Clear Motion Ratio (CMR) geeft een duidelijke numerieke waarde op basis van de verhouding tussen heldere en onscherpe pixels. Met deze waarde kun je eenvoudig de mate van bewegingsonscherpte tussen VESA Certified ClearMR-monitoren vergelijken.¹¹

Full-graphic OSD-interface

Creëer een volledig aanpasbare setup voor zowel het spelen van games als je werk.

100W USB-C stroomvoorziening

Je hebt slechts één kabel nodig voor video, data, randapparatuur en 100 W USB-C®-voeding.

KVM

Wissel simpel tussen meerdere setups, zoals een console met een pc of meerdere pc's, zonder je accessoires steeds opnieuw te verbinden.

Functies voor meerdere platforms

Sluit je pc's en consoles eenvoudig aan via DisplayPort™-, HDMI- en USB-ingangen. De USB-hub maakt het bovendien supermakkelijk om al je accessoires netjes binnen handbereik te houden.

OMEN Gaming Hub

Met de OMEN Gaming Hub kun je de systeemprestaties verbeteren en alles uit je games halen. Profiteer van softwareverbeteringen voor je hardware en van alle live services.¹²

aRGB-verlichting

Geef je gaming setup een persoonlijke touch met aanpasbare aRGB-verlichting. Voeg effecten toe en pas kleuren aan met de OMEN Gaming Hub en Windows Dynamic Lighting.^{12,13}

Headsethaak die je in 3D kunt printen

Houd je headset altijd bij de hand met deze handige houder. Hij is niet alleen makkelijk te installeren, maar je kunt ook je eigen ontwerpen 3D-printen voor een unieke persoonlijke touch.³

Ergonomische monitorsteun

Richt je bureau precies in zoals jij wilt met een volledig verstelbare standaard die kan kantelen, draaien, roteren en in hoogte verstelbaar is. Houd je setup bovendien strak met de meegeleverde kabelclip.

EyeSafe

HP Eye Ease met Eyesafe®-certificering is ingebouwd in het scherm, zonder dat je instellingen hoeft aan te passen of je zorgen hoeft te maken over een verminderde kleurervaring. Het biedt prachtige kleuren waarbij het blauwe licht wordt verminderd zodat je geen vermoeide ogen krijgt.

HyperX OLED Core Protect

Je hoopt je garantie natuurlijk nooit aan te hoeven spreken. HyperX OLED Core Protect houdt je pixels constant in beweging en ververs ze, waardoor je nooit bang hoeft te zijn voor burn-in.²

3 jaar garantie, inclusief dekking voor inbranden

Maak je geen zorgen: met 3 jaar garantie ben je verzekerd van de beste support, betrouwbaarheid en bescherming tegen burn-in.¹⁴



HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34

Specificaties

Displayspecificaties	
Schermformaat	88,7 cm (34,92 inch)
Zichtbaar diagonaal formaat	34 inch (86,4 cm)
Aspectratio	21:9 ¹
Curve	1800R
Native resolutie	WQHD (3440 x 1440) ^{1,2}
Resolutie (maximaal)	WQHD (3440 x 1440 bij 360 Hz) ¹
Ondersteunde resoluties	640 x 480 bij 60 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1280 x 800 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1440 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 240 Hz; 1920 x 1200 bij 60 Hz; 2560 x 1440 bij 240 Hz; 2560 x 1440 bij 360 Hz; 3440 x 1440 bij 60 Hz; 3440 x 1440 bij 120 Hz; 3440 x 1440 bij 240 Hz; 3440 x 1440 bij 360 Hz
Type paneel	QD-OLED
Rand	aan drie zijden randloos
Actief schermoppervlak	80,01 x 33,71 cm
Bitdiepte van het paneel	True 10-bits ¹
Schermkleuren	Ondersteuning tot 1,07 miljard kleuren ¹
Kleurbereik scherm	100% sRGB; 98% Adobe RGB; 99% Display P3 ¹
Gekalibreerde voorinstellingen kleur	99% Display P3; 100% sRGB; 98% Adobe RGB
HDR ondersteuning	VESA DisplayHDR™ True Black 500
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	360 Hz ¹
Schermscanfrequentie	48-360 Hz (Verticaal) ¹ ; 30-623 kHz (Horizontaal) ¹
Responstijd	0,03 ms GtG ¹
Helderheid	300 nits ¹
Contrastratio	1.500.000:1 (Statisch) ¹
Pixelgrootte	0,2315 x 0,2315 mm ¹
Pixels per inch (ppi)	110 ppi
Kijkhoek	178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)
Bedieningsopties scherm	Invoer; Voeding; Gamem; Externe verlichting; Beeldpresets
Beheerssoftware	OMEN Gaming Hub
Door gebruiker updatebare firmware	Yes
Low-Blue-Light-modi	Eyesafe® en TÜV-gecertificeerd ¹
Knippervrij	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Schermbehandeling	Anti-reflecterend
Hardheid	3H ¹
VESA-montage	100 x 100 mm (beugel inbegrepen)
Instelmogelijkheden	In hoogte verstelbaar tot: 100 mm Kantelen: -5 tot +20° Draaien: ±30°
Camera	Geen ingebouwde camera
Talen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Productiviteit	KVM-switch; Picture-by-picture; Picture-in-Picture

Connectiviteit en communicatie

Poorten en connectoren	2 HDMI 2.1 1 DisplayPort™ 1.4 1 x 3,5-mm audioconnector (audio-uitgang) 1 USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 100 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 2 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid 1 USB-B
HDCP	Ja, DisplayPort™ en HDMI
Voedingsbron	100 tot 240 V, 50/60 Hz (Externe)
Stroomverbruik	300 Watt (maximaal); 90 W (gemiddeld) ⁵



HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34

Specificaties

Uiterlijk	
Productkleur	Zwart
Standaardkleur	Zwart
Afneembare standaard	Yes
Footprint onderkant	27.48 x 22.48 cm
Afmetingen zonder voet (b x d x h)	81,44 x 14,84 x 35,93 cm (zonder standaard)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	81,44 x 23,72 x 58,52 cm
Gewicht	9,61 kg (met standaard); 6,43 kg (zonder standaard)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	95,6 x 19,7 x 45,6 cm
Gewicht met verpakking	16,49 kg
Certificering en compatibiliteit	
Energiezuinigheidsklasse	G 
Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)	32 W ⁵
Stroomvraag in modus Stand-by	0,5 W ⁵
Ecolabels	CEL Grade 3; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; California CEC
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Ten minste 10% gerecycled metaal; Ten minste 90% gerecycled aluminium in de standaard; Bevat ocean-bound plastic; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal en kunnen worden gerecycled; Ten minste 85% PCR-materiaal in de behuizing van de monitor; Halogeenarm ^{7,8,9,10,11,12}
Certificeringen	Argentinië S-keurmerk; Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; EU RoHS; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; NRCS in Zuid-Afrika; Eyesafe®-gecertificeerd; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Cambodia ISC; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Korea MEPS; Veiligheid Oekraïne; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; Mexico LTE; UK RoHS
Microsoft WHQL-certificering	Windows 11; Windows 10 ⁶
Milieu	Temperatuurbereik, in bedrijf: 5 tot 35 °C Temperatuurbereik buiten bedrijf -40 tot 65 °C Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 5 - 95% Bedrijfshoogte: Tot 5.000 m Hoogte, bij opslag: Tot 12.192 m
Aanvullende informatie	
Onderdeelnummer	Bestelnr.: C49PPAA#ABB;; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; UPC-code: 199485713380
Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie ⁴
Zero-bright-dot garantie	Ja
Inhoud van de doos	Monitor; HDMI-kabel; garantiekaart; Netvoedingsadapter; USB Type-B-naar-A-kabel; Netsnoer; Installatieposter; 1 USB Type-C®-naar-Type-C-kabel; DisplayPort™ 1.4-kabel; kabelhouder; Onderstel; kleurkalibratierapport; Hoofdtelefoonhaak ³
Land van herkomst	China(ABG, A2N, ACJ, A2K, UUF, AB2, AB4, ABB, UUZ, AB1, ACQ, ABT, AR6, ABJ, AKL, ABV, ABU, UUG, AB0); Thailand(ABA)
Logistieke informatie	
Afmetingen pallet (l x b x h)	Inlegvel: 120,4 x 100 x 183,6 cm (20 ft, 40 ft), 120,4 x 100 x 230,5 cm (40 HQ) Pallet: 120,4 x 100 x 197,1 cm (20 ft, 40 ft), 120,4 x 100 x 243 cm (40 HQ)
Gewicht pallet	Inlegvel: 3999,6 kg (20 ft), 8373,9 kg (40 ft), 10467,7 kg (40 HQ) Pallet: 4124,8 kg (20 ft), 8622,4 kg (40 ft), 10757,5 kg (40 HQ)
Pallet (lagen)	Inlegvel: 5 lagen (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 4 lagen (20 ft, 40 ft), 5 lagen (40 ft HQ)
Producten per laag	6 sets per laag
Producten per pallet	Inlegvel: 30 sets (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 24 sets




HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34

Productrondeleiding



1. Aan-uitlampje

15. Haak voor je hoofdtelefoon



2. Aan-uitknop

3. Voedingsconnector

4. HDMI 2.1-poort

5. HDMI 2.1-poort

6. DisplayPort™ 1.4

7. USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 100 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

8. USB-B-poort

9. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen)

10. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen)

11. 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting

12. KVM-switch

13. 100 x 100 mm VESA-mount

14. OSD-joystick

HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.
Productnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release-beugel 2



Gebruik de HP Quick Release-beugel 2 om uw HP Desktop Mini te bevestigen aan een HP display¹ en verschillende standaarden, armen of wandbevestigingen.² Het "Sure-Lock"-beveiligingsmechanisme klikt de pc stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met een antidiefstalschroef.
Productnummer: 6KD15AA

HP Quick Release Monitor Single Arm



Geniet van meer comfort en ruimte met de HP Quick Release Monitor Arm. Monteer met gemak bepaalde monitors uit de E-serie G5¹, Serie 5 Pro² en Serie 7 Pro³ en maak ze snel los voor maximaal comfort en bureau ruimte gedurende de hele dag.
Productnummer: 762U0AA
¹ Geschikt voor specifieke HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro en Series 7 Pro monitors. Controleer de gedetailleerde compatibiliteit van accessoires in het datasheet.
² Vereist een monitor VESA-adapter voor geselecteerde modellen. Neem voor verdere begeleiding contact op met uw verkoopagent of de HP-service.

HP B560 montagebeugel voor pc



Creëer een compacte werkruimte met de HP B560 pc-montagebeugel. Bevestig je HP Desktop Mini-pc¹ achter bepaalde E-serie G5², Serie 5 Pro³ of Serie 7 Pro⁴ monitors voor een volledig aanpasbare, ruimtebesparende oplossing.
Productnummer: 763U8AA
¹ Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacerset voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.
² Compatibel met de volgende monitors uit de E-serie: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 en E32k G5, E45c G5.

HyperX OMEN OLED 34-inch WQHD 360Hz Gaming Monitor - OMEN OLED 34

Voetnoten

Messaging, voetnoten

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² HyperX OLED Core Protect beschermt je monitor tegen inbranden en kleurverloop, al is dit nooit volledig uit te sluiten. Gelukkig valt burn-in gewoon onder de garantie van 3 jaar.

³ HP is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van mislukte 3D-prints, zelfgemaakte ontwerpen of misbruik van de headsethaak. Het gebruik is dan ook geheel op eigen risico.

⁴ De buitenste doos en het beschermende golfkarton zijn voor 100% gemaakt uit gecertificeerde en gerecyclede vezels van duurzame herkomst. Vezelkussens zijn gemaakt van 100% gerecyclede houtvezels en organisch materiaal. Eventuele plastic kussens zijn gemaakt van >90% gerecyclede plastic. Met uitzondering van plastic zakken en vellen van schuimplastic.

⁵ Gerecyclede plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT-norm voor computers, IEEE 1680.1-2018.

⁶ Gerecyclede metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.

⁷ Het percentage gerecyclede glas in het monitorpaneel varieert per product. Gerecyclede glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.

⁸ Recycle-installaties zijn niet op alle locaties beschikbaar.

⁹ DisplayHDR™ is de testspecificatie voor VESA-conformiteit voor hoogwaardige monitoren en schermen waarmee de HDR-kwaliteit (High Dynamic Range) wordt aangeduid. Kijk voor meer informatie op <http://displayhdr.org>.

¹⁰ VESA-gecertificeerde Adaptive Sync is de hoogwaardige Monitor and Display Compliance Test Specification van VESA, die de grafische prestaties van beeldschermen vermeldt met een variabele refresh rate. Zie <https://www.adaptivesync.org/> voor meer informatie.

¹¹ VESA Certified ClearMR is de geavanceerde testspecificatie van VESA voor monitoren en beeldschermen die een duidelijke numerieke waarde geeft op basis van de verhouding tussen heldere en onscherpe pixels. Kijk voor meer informatie op <https://www.clearmr.org/>.

¹² Voor volledige functionaliteit heb je een account nodig. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de OMEN Gaming Hub. Het ondersteuningsniveau voor niet-HP producten kan veranderen. Bepaalde effecten kunnen je CPU zwaarder belasten.

¹³ Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en geactiveerd. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op <http://www.windows.com>.

¹⁴ Dit product heeft 3 jaar garantie tegen inbranden, mits je de monitor normaal gebruikt en HP's standaard OLED-bescherming aanstaat. Schade door misbruik, abnormaal gebruik of uitgeschakelde bescherming valt mogelijk buiten de garantie.

Technische specificaties, voetnoten

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² DisplayPort™ 1.4 of HDMI 2.01 is vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De grafische kaart van de aangesloten pc moet 2560 x 1400 bij 500 Hz met echte 10-bits kleuren kunnen ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI.

³ De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.

⁴ Kijk voor meer informatie op de garantiekaart die je bij het product hebt gekregen. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan de garantie per land verschillend zijn. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in je regio.

⁵ Maximale helderheid en contrast, met maximale stroomvoorziening via de uitgaande USB-poorten (voor maximaal stroomverbruik). De helderheid en het contrast staan op de fabrieksinstellingen, met 25% stroomvoorziening op de uitgaande USB-poorten (voor een normaal stroomverbruik).

⁶ Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is ingeschakeld. Een internetverbinding met hoge snelheid en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op <http://www.windows.com>.

⁷ Gerecyclede plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard.

⁸ OBP-materiaal is gebaseerd op de definitie in de norm UL2809.

⁹ Het percentage gerecyclede glas in het beeldscherm verschilt per product. Gerecyclede glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.

¹⁰ Gerecyclede metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan metaal zoals gedefinieerd in de EPEAT-criteria.

¹¹ Externe voedingen, WWAN-modules, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet inbegrepen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenarm.

¹² Onze verpakkingen bestaan uit gecertificeerde of gerecyclede vezels en mogen in de papierbak. Check de lokale richtlijnen voor de zekerheid.

