

NETGEAR GS310TPv2 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Desktop Zwart

Merk : NETGEAR

Artikelcode: GS310TP-200EUS

Productnaam : GS310TPv2



S350 Series 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Essentials Switch with 2 Dedicated SFP Ports (GS310TPv2)

NETGEAR GS310TPv2 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Desktop Zwart:



VEELZIJDIGE POORTCONFIGURATIE

Beschikt over 8 Gigabit Ethernet PoE+-poorten en 2 speciale SFP-glasvezelpoorten voor flexibele, snelle connectiviteit en glasvezel-uplinks naar uw core-netwerk.

POWER-OVER-ETHERNET

Een totaal PoE-budget van 55 W ondersteunt het voeden van PoE+-apparaten, zoals IP-camera's, VoIP-telefoons en draadloze access points, vanaf één switch.

GEAVANCEERD NETWERKBEHEER

Uitgerust met L2/L3 Lite-functies, waaronder VLAN's, QoS en statische routing, om netwerkbeheer, beveiliging en efficiëntie te verbeteren.

EENVOUDIGE WEBINTERFACE

Vereenvoudig de installatie en netwerkbeheer met een intuïtieve, webgebaseerde beheerdersinterface, ontworpen voor gebruikers zonder uitgebreide IT-kennis.

Beheerfuncties		Design	
Switch type *	Managed	Vormfactor	Desktop
Switch-laag	L2/L3	Kleur van het product	Zwart
Quality of Service (QoS)	✓	Materiaal behuizing	Metaal
Web-gebaseerd management	✓	LED-indicatoren	✓
System event log	✓	Aantal ventilatoren	0 ventilator(en)
MIB-ondersteuning	✓	Prestatie	
Poorten & interfaces		Type processor	✓
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	Frequentie van processor	500 MHz
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Type geheugen	DDR-SDRAM
Aantal moduleslots SPF	2	Intern geheugen	128 MB
Netstekker	DC-in ingang	Flash memory	32 MB
Netwerk		Upgraden van firmware mogelijk	✓
		Energie	
		Stroombron *	DC/PoE
		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	8
Port mirroring	✓	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	55 W
Datastroombeheer	✓	Overige specificaties	
Verbindingsaggregatie	✓	Garantieperiode	3 jaar
Broadcast stormbeheer	✓	Eisen aan de omgeving	
Rate limiting	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Spanning tree protocol	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s		

Netwerk		Eisen aan de omgeving	
Auto-negotiation	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
VLAN=ondersteuning	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Virtuele LAN-functies	Voice VLAN	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Aantal VLANs	64	Gewicht en omvang	
Data-uitwisseling		Breedte	236 mm
Switchingcapaciteit *	20 Gbit/s	Diepte	101 mm
MAC-adrestabel *	8000 entries	Hoogte	30 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Gewicht	610 g
Jumbo frames	10000	Inhoud van de verpakking	
Beveiliging		Snelstartgids	✓
DHCP-functies	DHCP client	Gebruiksaanwijzing	✓
Access Control List (ACL)	✓	Gebruikershandleiding	✓
Toegangsbeheerlijst (ACL) inkomend	100	Technische details	
IGMP snooping	✓	(Binnenste) verzendverpakking hoogte	30,9 cm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, SSL/TLS	(Binnenste) verzendverpakking breedte	35 cm
Bescherming lus	✓	(Binnenste) verzendverpakking lengte	27,4 cm
Authenticatie	Auto VLAN, Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie	Nettogewicht transportverpakking	9,49 kg
Wachtwoordbeveiliging	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	6 stuk(s)
Authenticatie type	HWTACACS+, IEEE 802.1x		
Multicast-functies			
Multicast-ondersteuning	✓		
Aantal gefilterde multicast-groepen	256		
Design			
Rack-montage *	✗		



0606449175929



606449175929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.