

## ATEN 16-Poorts PS/2-USB VGA KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning

**Merk :** ATEN

**Artikelcode:** CS1716A-AT-G



**Productnaam :** 16-Poorts PS/2-USB VGA KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning

16-Poorts PS/2-USB VGA KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning

**ATEN 16-Poorts PS/2-USB VGA KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning:**



De CS1716A KVM-schakelaar is een bedieningseenheid die toegang biedt tot meerdere computers vanaf één PS/2 of USB console (toetsenbord, muis en beeldscherm). Een enkele CS1716A kan tot 16 computers besturen. Maar liefst 31 extra-schakelaars kunnen aan elkaar worden gekoppeld in ketenverbinding, zodat tot 512 computers kunnen worden bediend vanaf een enkele Toetsenbord-beeldscherm-muis-console. Bovendien is er voor elke computer een USB-poort op het voorpaneel beschikbaar voor toegang tot alle randapparatuur, één tegelijk.

- 1x KVM Schakelaar met Standaard Rekinstallatiepakket
- 1x 2L-5202P PS/2 KVM Kabel
- 1x 2L-5202U USB KVM Kabel
- 1x LIN5-27X6-U21G Console Kabel
- 1x Firmware Upgrade Kabel
- 1x Voetkussenset (4 pcs)
- 1x 0AD6-1605-24EG Voedingsadapter
- 1x Gebruiksaanwijzing



Poorten & interfaces		Minimale systeemeisen	
Aantal computers *	512	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Aansluiting toetsenbord *	USB, PS/2	<b>Duurzaamheid</b>	
Aansluiting muis *	USB, PS/2	Certificaten van naleving	RoHS
Aansluiting video *	VGA	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
VGA (D-Sub)poort(en)	17	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Console-poorten *	USB A, VGA (D-Sub)	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aantal USB-poorten console	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Prestatie</b>		Breedte	437,2 mm
HD type *	QXGA	Diepte	159,9 mm
Maximum resolutie *	2048 x 1536 Pixels	Hoogte	44 mm
Scaninterval	1,255 s	Gewicht	3,61 kg
DDC2B-ondersteuning	✓	<b>Verpakking</b>	
Hot-plug ondersteuning	✓	Breedte verpakking	116 mm
Doorgelust	✓	Diepte verpakking	540 mm
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Hoogte verpakking	233 mm
<b>Design</b>		Gewicht verpakking	4 kg
Rack-montage *	✓	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Rackcapaciteit	1U	Meegeleverde kabels	KVM
Kleur van het product *	Zwart	Snelle installatiehandleiding	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Inclusief AC-adapter	✓
LED-indicatoren	✓	Rekbevestigingspakket	✓
drukknop	✓	<b>Logistieke gegevens</b>	
Sneltoetsen	✓	Netto gewicht kartonnen doos	10,8 kg
<b>Beeldscherm</b>		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176200
Ingebouwd display *	✗		
On Screen Display (OSD)	✓		
<b>Energie</b>			
Stroombron	DC		

Energie		Logistieke gegevens	
Ingangsspanning	5.3 V	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	375 mm
Stroomverbruik (typisch)	6,6 W	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	565 mm
<b>Minimale systeemeisen</b>		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	258 mm
Ondersteunt Windows	✓	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	12,6 kg
Ondersteunt Linux	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	3 stuk(s)



4710423775329

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date