

CyberPower BR700ELCD UPS Line-interactive 0,7 kVA 420 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: BR700ELCD

Productnaam : BR700ELCD

CyberPower BR700ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 420 W. Stopcontacttypes: Type F, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type-A. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 230 V, Typische backup tijd op volledige lading: 1,5 min. Vormfactor: Desktop, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: CE, EAC, RoHS




Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	1,5 min
Output power capacity *	0,7 kVA	Typische backup tijd op halve lading	9 min
Uitgangsvermogen *	420 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Sinus	Vervangings-batterij cartridge	RBP0083
Ingang operation voltage (min) *	165 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	290 V	Vormfactor *	Desktop
Frequentie *	50/60 Hz	Materiaal behuizing	Kunststof
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Snoerlengte	1,5 m
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LED
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	LED-indicatoren	✓
Surge energy rating	150 J	Eisen aan de omgeving	
Responstijd	4 ms	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Warmte-dissipatie	71 BTU/h	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Stroomspanning bescherming	Kortsluiting	Certificaten	
Geluidsalarm(en)	✓	Certificaten van naleving	CE, EAC, RoHS
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Naleving van duurzaamheid	✓
Stopcontacttypes	Type F	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Breedte	166 mm
USB-poort	✓	Diepte	288 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Hoogte	118 mm
USB-poorttype	USB Type-A		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Modem (RJ-11) poort	2	Gewicht	5,3 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Verpakking	
Accu/Batterij		Breedte verpakking	158 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	325 mm
Accu/Batterij voltage	230 V	Hoogte verpakking	230 mm
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Gewicht verpakking	6,05 kg
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590			
Overige specificaties			
Aantal fases		1	



4712856270532



4712856270174

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.