

## Brother MFC-L5700DN multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** MFC-L5700DN

**Productnaam :** MFC-L5700DN

- Afdruksnelheid tot 40 ppm
  - LCD kleuren touchscreen 9,3 cm
  - Netwerkklaar (bekabeld), USB 2.0 Hi-speed
  - iPrint&Scan, Airprint, Mopria™ Print Service
  - Papierlade voor 250 vel, universele papierinvoer voor 50 vel, ADF voor 50 vel
  - Scan naar bestand, afbeelding e-mail, OCR, USB-stick, FTP/SFTP, e-mail server, netwerk map en microsoft sharepoint
- Professionele all-in-one zwart-witlaserprinter

Brother MFC-L5700DN multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm:

De MFC-L5700DN is een professionele all-in-one zwart-witlaserprinter voor alle zakelijke print-, scan-, kopieer en faxtaken. Dit model beschikt over een automatische documentinvoer (ADF) van 50 vel en een zeer overzichtelijk LCD touchscreen van 9,3 cm. Dankzij de optionele hoge capaciteit tonercartridges en flexibele papierinvoer kunnen bedrijven kostenefficiënt werken en de workflow optimaliseren.



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto	Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter
Printtechnologie *	Laser	Afmetingen enveloppen	10, C5, DL, Monarch
Printen *	Zwart-wit afdrucken	Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Duplex printen *	✓	Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Papierlade mediagewicht	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	40 ppm	Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm	Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Opwarmtijd	4,8 s	Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m <sup>2</sup> )	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,2 s	<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25	Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0
Beveiligd afdrucken	✓	Direct printen *	✓
<b>Kopiëren</b>		USB-poort	✓
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	Aantal USB 2.0-poorten	1
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 600 DPI	<b>Netwerk</b>	
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	40 cpm	Wifi *	✗
Kopieersnelheid (zwart, US letter,)	42 cpm	Ethernet LAN *	✓
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSEC, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	✓		
<b>Scannen</b>			
Scannen *	Scannen in kleur		
Optische scanresolutie *	1200 x 1200 DPI		
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI		
Max. scangebied	A4 (210 x 297)		
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner		
Scantechnologie	CIS		

Scannen		Netwerk	
Scan naar	E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client, LDAP, IMAP4
Scan snelheid (mono)	24 duim/min	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	
Scan snelheid (kleur)	20 duim/min		
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIF		
Ondersteunde documentformaten	PDF		
Kleurdiepte invoer	48 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Grijsniveaus	256		
Scanner-drivers	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Faxen		Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	
Faxen *	Zwart-wit faxen		
Verzendsnelheid fax	2,5 sec/pagina		
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s		
Faxgeheugen	500 pagina's		
Automatische nummerherhaling	✓	Email protocols	IMAP4, POP3
Maximumaantal snelkiesnummers	300		
Faxen doorsturen	✓	Online diensten ondersteund	Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Fax naar groep	350 ontvangers		
Uitgestelde faxverzending	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Auto reductie	✓		
ECM (Foutcorrectie)	✓		
Fax duale toegang	✓		
Fax codeer methoden	JBIG		
Kenmerken		Prestatie	
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✗
Gebruiksindicatie (maximaal) *	50000 pagina's per maand	Intern geheugen *	256 MB
Digital Sender	✗	Type processor	✓
Aantal printcartridges *	1	Processorfamilie	ARM
Printkleuren *	Zwart	Frequentie van processor	800 MHz
	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7	Geluidsdrukkniveau (kopiëren)	54 dB
Paginabeschrijving talen		Geluidsdrukkniveau (stille modus)	52 dB
Aantal printerlettertypen	66	Geluidsvermogens (stand-by)	35 dB
Invoer- & uitvoercapaciteit		Design	
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Kleur van het product *	Zwart, Grafiet
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	Markt positionering *	Bedrijf
Multifunctionele lade	✓	Ingebouwd display *	✓
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel	Beeldscherm	TFT
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Beeldschermdiagonaal	9,4 cm (3.7")
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel	Touchscreen	✓
		Soort bediening	Touch
Papier		Kleurenscherm	✓
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Energie	
Papierlade mediatypen *	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat )	645 W
	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier	Stroomverbruik (PowerSave)	390 W
Multifunctionele lade, mediatypen		Stroomverbruik (in standby)	34 W
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Slaapstand	7,5 W
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,832 kWh/week

## Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux	✓
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

## Certificaten

Certificering	GS Mark
---------------	---------

## Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR
---------------------------	---

## Gewicht en omvang

Breedte	435 mm
Diepte	427 mm
Hoogte	486 mm
Gewicht	16,5 kg

## Verpakking

Breedte verpakking	545 mm
Diepte verpakking	520 mm
Hoogte verpakking	641 mm
Gewicht verpakking	20,1 kg

## Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
----------------------------------	----------

## Overige specificaties

Energiezuinige modus	✓
----------------------	---



4977766753890



4977766753845




4002352009119



4977766753906



4977766753869



4977766753913



4977766784931

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.