



AOC G4 C24G42E computer monitor 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: C24G42E

Productnaam : C24G42E

Screen size (inch) 23.6, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 C24G42E computer monitor 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood:

Verbeter uw installatie met de C24G42E 24" FHD Curved Monitor

De C24G42E heeft een 1500R gebogen Fast VA-paneel, 180Hz verversingssnelheid en 1ms GtG responstijd voor vloeiende beelden. Met HDR10, AdaptiveSync en een lage input lag levert hij betrouwbare prestaties. Een stevige esports voet, ingebouwde speakers en G-Menu software voegen functionaliteit toe aan deze praktische gaming monitor.

AOC G4 C24G42E. Beeldscherm diagonaal: 59,9 cm (23.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart, Rood




Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	59,9 cm (23.6")	Type aansluitplug	3,5 mm
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Full HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	VA	Kabelslot sleuf type	Kensington
LED backlight	✓	In hoogte verstelbaar *	✗
Backlight type	W-LED	kantel aanpassingen	✓
Touchscreen *	✗	Bereik kantelhoek	-3 - 21°
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Responstijd *	4 ms	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Aantal On Screen Display-talen	19
Reactietijd (MPRT)	0,5 ms	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	24 kWu
Maximale refresh snelheid *	180 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	20 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Intern
Pixeldichtheid	93,3 ppi	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Digitale horizontale frequentie	48 - 180 kHz		
Digitale verticale frequentie	30 - 200 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	59,9 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
sRGB-dekking (gemiddeld)	117 procent		
Gleurengamma DCI-P3	88,8 procent		

Prestatie		Gewicht en omvang	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	536,7 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	193,9 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	422,6 mm
Game modus	✓	Gewicht (met standaard)	3,18 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	536,7 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte (zonder voet)	70,8 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte (zonder voet)	322,6 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht (zonder voet)	2,82 kg
Ingebouwde camera *	✗	Verpakking	
Design		Breedte verpakking	650 mm
Markt positionering *	Gamen	Diepte verpakking	159 mm
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Hoogte verpakking	415 mm
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht verpakking	5,56 kg
Rand voorzijde	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Afneembare standaard	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
HDMI versie	2.0	Lage invoervertraging	✓
Aantal DisplayPorts	1	FPS-teller	✓
DisplayPort versie	1.4	Richtpunt	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Schaduwregeling	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986142625

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.