

Brother DK-22205 labelprinter-tape Zwart op wit

Merk : Brother

Artikelcode: DK-22205

Productnaam : DK-22205

- breedte 62 mm en lengte 30,48 meter
 - Originele Brother labelrol van hoge kwaliteit
 - Zorgt voor duidelijke, duurzame resultaten
- Brother DK-22205 zwart op wit doorlopende labelrol - papier - breedte 62 mm en lengte 30,48 meter

Brother DK-22205 labelprinter-tape Zwart op wit:

Of u nu labels maakt voor enveloppen, mappen of voor op schappen, u kunt altijd rekenen op maximale flexibiliteit om op maat labels te creëren. De DK-22205 doorlopende labelrol heeft een sterke hechtlaag die zorgt voor permanente kleefkracht, waardoor deze erg handig is zowel bij u thuis als op kantoor. Brother DK-22205. Labelkleur: Zwart op wit, Soort: Doorlopend etiket, Soort tape: DK. Tapebreedte (metrisch): 6,2 cm, Tape-lengte: 30,48 m, Breedte: 54 mm. Pallet brutohoogte: 16,5 cm, Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet: 36 stuk(s), Lagen per pallet: 9 stuk(s)



Kenmerken		Kenmerken	
Labelkleur *	Zwart op wit	Compatibiliteit	QL1050, QL1060N, QL500, QL500A, QL550, QL560, QL560VP, QL570, QL580N, QL650TD, QL700, QL710W, QL720NW
Soort	Doorlopend etiket		
Rollen per pak	1		
Zelfflaminerend	✗		
Anti corrosie	✗	Technische details	
Vochtbestendig	✗	GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking	4977766628198
Weerbestendig	✗	Pallet type	1200 x 1000 mm
Vlamvertragend	✗	Gewicht en omvang	
Soort tape	DK	Tapebreedte (metrisch) *	6,2 cm
Kleur van het product	Wit	Tape-lengte	30,48 m
Printtechnologie	Direct thermisch	Breedte	54 mm
Land van herkomst	China	Diepte	115 mm
Type finish	Mat	Hoogte	112 mm
Krimpkous	✗	Gewicht	345 g
Geschikt voor getextureerd oppervlak	✗	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Warmtebestendig	✗	Breedte verpakking	523 mm
Ultraviolet (UV)-bestendig	✗	Diepte verpakking	589 mm
Oliebestendig	✗	Hoogte verpakking	167 mm
Waterbestendig	✗	Type verpakking	Doos
Bestand tegen chemicaliën	✗	Gewicht verpakking	417 g
Gelamineerd	✗	Logistieke gegevens	
Geschikt voor ieder oppervlak	✗	Pallet brutohoogte	16,5 cm
Geschikt voor buitengebruik	✗	Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	36 stuk(s)
Behoud van reserveonderdelen	5 jaar	Lagen per pallet	9 stuk(s)
Merkcompatibiliteit	Brother	Aantal dozen per palletlaag	4 stuk(s)
		Pallet brutogewicht	435,6 kg
		Producten per pallet	864 stuk(s)

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 48219090



4977766628327



4977766628198

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.