

iiyama G-MASTER GB2471HS-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : iiyama

Productfamilie: G-MASTER

Artikelcode: GB2471HS-B1

Productnaam : GB2471HS-B1

iiyama G-MASTER GB2471HS-B1. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	kantel aanpassingen	✓
HD type *	Full HD	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Soort paneel *	Fast IPS	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch
Touchscreen *	✗	Aantal On Screen Display-talen	10
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Energie	
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17,7 kWu
Contrast ratio (dynamisch)	8000000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	26,7 kWu
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	18 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik horizontaal	30 - 285 kHz	Stroom	1.5 A
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Schermdiagonaal in centimeters	60,5 cm	Eisen aan de omgeving	
HDR-ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
DDC/CI	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Kleurdiepte	8 Bit		
Prestatie			
NVIDIA G-SYNC *	✓		
NVIDIA G-SYNC-type	G-SYNC Compatible		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
AMD FreeSync *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	171 mm
Multimedia		Hoogte apparaat (met standaard)	498,5 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (met standaard)	4,8 kg
Gemiddeld vermogen	4 W	Breedte (zonder voet)	540 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	64 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	378,5 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	3,1 kg
Markt positionering *	Gamen	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte verpakking	650 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	420 mm
Ingebouwde USB-hub *	✗	Hoogte verpakking	140 mm
HDMI *	✓	Gewicht verpakking	7 kg
Aantal HDMI-poorten	2	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	2.0	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort
Aantal DisplayPorts	1	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
DisplayPort versie	1.2	HDMI-kabellengte	1,8 m
Hoofdtelefoon uit *	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
HDCP	✓	Duurzaamheid	
Ergonomie		Duurzaamheidscertificaten	ErP
VESA-montage *	✓	Overige specificaties	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
Verbeterd kabelbeheer	✓	Gebruikersknoppen	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
Kabelslot sleuf type	Kensington		
In hoogte verstelbaar *	✓		
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	Gewicht	4,8 kg
Scharnier	✓	Breedte	540 mm
Pivot hoek	0 - 90°	Diepte	171 mm
Draaibaar	✓	Bedieningspaneel	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Certificering	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA



4948570126392

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.