



AOC G4 25G4SXU computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Grijs

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: 25G4SXU

Productnaam : 25G4SXU

Screen size (inch) 24.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 310Hz (300Hz Overclocked), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 25G4SXU computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Grijs:

Verleg je grenzen met de 25G4SXU 24,5" Full HD Fast IPS-monitor, 1920x1080 resolutie, HDR10-ondersteuning en een ongeëvenaarde verversingssnelheid van 310 Hz voor topprestaties tijdens het gamen.

Verleg de grenzen van competitief gamen met de 25G4SXU 24,5" Full HD-monitor, met een opmerkelijke 310Hz verversingssnelheid die ultrasoepele gameplay levert en je een beslissende voorsprong geeft in snelle actie. Het snelle IPS-paneel en de GtG-reactietijd van 1 ms zorgen voor scherpe, responsieve beelden voor reacties in een fractie van een seconde. Ontworpen voor esports enthousiastelingen, het beschikt over AdaptiveSync, lage input lag, en een ongelooflijke 0,3ms MPRT voor pinpoint nauwkeurigheid.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	62,2 cm (24.5")	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Verbeterd kabelbeheer	✓
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	Fast IPS	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
LED backlight	✓	Scharnier	✓
Backlight type	W-LED	Pivot hoek	-90 - 90°
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Responstijd *	1 ms	kantel aanpassingen	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bereik kantelhoek	-3,5 - 21,5°
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Zweeds, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Japans, Portugees, Turks, Fins, Koreaans, Russisch, Oekraïens, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Traditioneel Chinees, Kroatisch
Beeldscherm vorm *	Flat		
Typische contrastverhouding *	1000:1		
Maximale refresh snelheid *	310 Hz	Aantal On Screen Display-talen	19
Kijkhoek, horizontaal	178°	LED-indicatoren	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Pixel pitch	0,2832 x 0,2832 mm	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Pixeldichtheid	89,9 ppi	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Digitale horizontale frequentie	30 - 350 kHz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	38 kWu
Digitale verticale frequentie	48 - 310 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	30 W
Schermdiаметer in centimeters	62,2 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
sRGB-dekking (gemiddeld)	115,3 procent		

Beeldscherm		Energie	
Adobe RGB dekking	90,1 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Gleurengamma DCI-P3	90,6 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Prestatie		Soort voeding	Intern
NVIDIA G-SYNC *	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	560,1 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	207,6 mm
Design		Hoogte apparaat (met standaard)	498,5 mm
Markt positionering *	Gamen	Gewicht (met standaard)	4,71 kg
Kleur van het product *	Zwart, Grijs	Breedte (zonder voet)	560,1 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte (zonder voet)	52,1 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte (zonder voet)	324,8 mm
Afneembare standaard	✓	Gewicht (zonder voet)	2,9 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte verpakking	690 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte verpakking	420 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Hoogte verpakking	139 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht verpakking	7,45 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Aantal HDMI-poorten	2	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
HDMI versie	2.0	HDMI-kabellengte	1,8 m
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheid	
DisplayPort versie	1.4	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Hoofdtelefoon uit *	✓	Overige specificaties	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Type aansluitplug	3,5 mm	Lage invoervertraging	✓
Ergonomie		FPS-teller	✓
VESA-montage *	✓	Richtpunt	✓
		Schaduwregeling	✓
		Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986182577

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.