EPSON

# Epson EcoTank ET-2950 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wifi

**Merk :** Epson **Productfamilie:** EcoTank **Artikelcode:** C11CL41404

**Productnaam :** ET-2950

Epson EcoTank ET-2950. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 20 ppm. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart

| Printsnelheid | |
|---|---|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie * | Inkjet |
| Printen * | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen * | ✔ |
| Maximale resolutie * | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) * | 33 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 8 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Afdrukbereik | 3 mm |
| Printen zonder witranden | ✔ |

| Scannen | |
|---|---|
| Duplex scannen * | ✘ |
| Scannen * | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie * | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner * | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |

| Faxen | |
|---|---|
| Faxen * | ✘ |

| Kenmerken | |
|---|---|
| Duplex functies * | Printen |
| Aantal printcartridges * | 4 |
| Printkleuren * | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking | ✔ |

| Papier | |
|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18 |

| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen * | ✔ |
| USB-poort | ✔ |

| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi * | ✔ |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | ✔ |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |

| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product * | Zwart |
| Markt positionering * | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display * | ✔ |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 3,56 cm (1.4") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kleurenscherm | ✔ |

| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 13 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,2 W |
| Slaapstand | 0,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |

| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 375 mm |

| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen * | 1 |
| Totale invoercapaciteit * | 100 vel |
| Totale uitvoercapaciteit * | 30 vel |

| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat * | A4 |
| Papierlade mediatypen * | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) * | A4, A5, A6 |

| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Diepte | 347 mm |
| Hoogte | 187 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |

| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | ✔ |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6600 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |

| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers | 2 gebruiker(s) |
| Ondersteunde gewicht(en) media | 64 - 300 g/m² |

8715946733050

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 02-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date