

iivama ProLite XCB4994DQSU-B1 computer monitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XCB4994DQSU-B1

Productnaam : XCB4994DQSU-B1

iivama ProLite XCB4994DQSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 2 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	124,5 cm (49")	Aantal DisplayPorts	2
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	DisplayPort versie	1.2
HD type *	Dual QHD	Hoofdtelefoon uit *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	HDCP	✓
Display technologie *	LCD	Ergonomie	
Soort paneel *	VA	VESA-montage *	✓
Touchscreen *	✗	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	400 cd/m ²	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Responstijd *	2 ms	Kabelslot sleuf type	Kensington
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	In hoogte verstelbaar *	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Beeldscherm vorm *	Gebogen	kantel aanpassingen	✓
Schermkrommingsclassificatie	1000R	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Typische contrastverhouding *	3000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	44 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	44 W
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 185 kHz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	119,2 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (verticaal)	33,5 cm	Soort voeding	Intern
Schermdiameter in centimeters	124 cm	Gewicht en omvang	
HDR-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	1150,5 mm
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Diepte apparaat (met standaard)	356 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	541 mm
NTSC-dekking (normaal)	80 procent	Gewicht (met standaard)	11,9 kg
Prestatie		Hoogte (zonder voet)	411 mm
NVIDIA G-SYNC *	✓	Gewicht (zonder voet)	9,7 kg
AMD FreeSync *	✓		
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		
Knippervrije technologie	✓		
Laag-blauw-licht-technologie	✓		

Multimedia		Verpakking	
Aantal luidsprekers	2	Breedte verpakking	1920 mm
Gemiddeld vermogen	10 W	Diepte verpakking	370 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte verpakking	485 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht verpakking	22,3 kg
Design		Type verpakking	Doos
Markt positionering *	Zakelijk	USB kabel lengte	1,8 m
Kleur van het product *	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Ingebouwde USB-hub *	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	HDMI-kabellengte	1,8 m
Aantal downstreampoorten	4	Lengte stroomkabel	1,8 m
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Duurzaamheidscertificaten	ErP
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Gebruikersknoppen	picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
HDMI versie	2.0		
		Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
		Gewicht	11,9 kg
		Breedte	1150,5 mm
		Diepte	356 mm
		Bedieningspaneel	Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)
		Certificaten van naleving	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



4948570127993

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.