



ATEN 2-poorts USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™-schakelaar (kabels meegeleverd)

Merk : ATEN

Artikelcode: CS1922-AT-G

Productnaam : 2-poorts USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™-schakelaar (kabels meegeleverd)

2-poorts USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™-schakelaar (kabels meegeleverd)

ATEN 2-poorts USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™-schakelaar (kabels meegeleverd):

De ATEN CS1922 2-poorts USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™-switch biedt de laatste innovaties in de desktop KVM-switchtechnologie voor de toenemende vraag naar hogere videokwaliteit en overdrachtsnelheden op moderne computers. De ATEN CS1922 biedt ongekennde prestaties en levert 4K resolutie, de volgende generatie USB 3.1 Gen 1-hub met supersnelle gegevensoverdrachtsnelheden van 5 Gbps en een verbeterde gebruiksvriendelijke bediening.

1x CS1922 2-poorts USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™-switch

2x LIN5-20K1-K13G DisplayPort-kabels

2x LIN6-11C1-E12G USB 3.0-kabel

2x LIN5-0205-21CG audiokabel

2x LIN5-0205-21DG audiokabel

1x OAD8-8005-40MG voedingsadapter

1x LIN2-418K-E12G voedingskabel

1x gebruiksaanwijzing



Poorten & interfaces		Minimale systeemeisen	
Aantal computers *	4	Ondersteunt Windows	✓
Aansluiting toetsenbord *	USB	Ondersteunt Linux	✓
Aansluiting muis *	USB	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Aansluiting video *	DisplayPort		
Aantal DisplayPorts	3		
Console-poorten *	3.5mm mic, DisplayPort, USB B		
Aantal USB-poorten console	2		
USB-hub	✓		
Aantal USB 3.2-hubpoorten type A (3.1 Gen 1)	2		
USB-connectortype	USB Type-B		
USB-versie	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Audio-aansluitingen	✓		
Hoofdtelefoonuitgangen	4		
Aantal microfooningangen	4		
Aansluiting voor netstroomadapter	✓		
Prestatie		Eisen aan de omgeving	
HD type *	4K Ultra HD	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Scaninterval	1,99 s	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
HDCP	✓		
Hot-plug ondersteuning	✓		
Design		Gewicht en omvang	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte	88 mm
Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof	Diepte	210 mm
LED-indicatoren	Ingeschakeld, USB	Hoogte	55,5 mm
druknop	✓	Gewicht	1,42 kg
Beeldscherm		Verpakking	
Ingebouwd display *	✗	Breedte verpakking	100 mm
		Diepte verpakking	283 mm
		Hoogte verpakking	173 mm
		Gewicht verpakking	1,86 kg
Energie		Inhoud van de verpakking	
Stroombron	DC	Meegeleverde kabels	Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Spanning	5 V	Gebruikershandleiding	✓
		Inclusief AC-adapter	✓
		Logistieke gegevens	
		Netto gewicht kartonnen doos	7,1 kg
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176200
		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	292 mm
		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	517 mm
		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	194 mm
		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	9,8 kg

Energie		Logistieke gegevens	
Stroomverbruik (typisch)	2 W	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)
Externe adapter	✓		



4719264644764

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date