



LevelOne GEP-2651 netwerk-switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart

Merk : LevelOne

Artikelcode: GEP-2651

Productnaam : GEP-2651



LevelOne GEP-2651. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 52 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage



Beheerfuncties		Design	
Switch type *	Managed	Reset button	✓
Switch-laag	L3	LED-indicatoren	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid
Quality of Service (QoS)	✓	Land van herkomst	Taiwan
Web-gebaseerd management	✓	Veiligheid	UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10
System event log	✓	Certificering	CE, FCC Part 15 Class A, RoHS
Poorten & interfaces		Prestatie	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	24	Intern geheugen	128 MB
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Flash memory	32 MB
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	24	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Aantal Combo SFP-poorten	2	Buffergrootte	512 KB
Netwerk		Mean time between failures (MTBF)	211272 uur
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Energie	
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Port mirroring	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Datastroombeheer	✓	Stroomverbruik (typisch)	18,29 W
Verbindingsaggregatie	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Broadcast stormbeheer	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Spanning tree protocol	✓	Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	24
Kabellengtedetectie	✓	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
MAC-adres zelflerende functie	✓	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	185 W
MAC-adres zelfverouderende functie	✓	Eisen aan de omgeving	
VLAN=ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Virtuele LAN-functies	Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Aantal VLANs	256	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Optische vezel		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Fiber ethernet cabling technologie	1000BASE-X	Gewicht en omvang	
Data-uitwisseling		Breedte	442 mm
Switchingcapaciteit *	52 Gbit/s	Diepte	211 mm
		Hoogte	44 mm
		Gewicht	3,1 kg

Data-uitwisseling		Verpakking	
Verzending snelheid	38,7 Mpps	Meegeleverde kabels	AC
MAC-adrestabel *	8000 entries	Snelstartgids	✓
Store-and-forward	✓	Gebruikershandleiding	✓
Statische route	✓	Breedte verpakking	300 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Diepte verpakking	520 mm
Jumbo frames	9600	Hoogte verpakking	90 mm
Beveiliging		Gewicht verpakking	3,5 kg
DHCP-functies	DHCP server, DHCP snooping, DHCP client	Logistieke gegevens	
Access Control List (ACL)	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	482 mm
IGMP snooping	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	540 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	324 mm
Statische poort beveiliging	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Bescherming lus	✓	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	21 kg
BPDU filtering / bescherming	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)
Protocollen			
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6		
Design			
Rack-montage *	✓		
Kleur van het product	Zwart		



4015867198957

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date