

18U 19" Server Rack Cabinet, 4 Post, Verstelbare Diepte (5 tot 76cm), IT Rack voor Netwerkapparatuur op Wielen met Schap & Kabel Management, Dell PowerEdge HP ProLiant ThinkServer

Productcode: RK1833BKM



Dit serverrack biedt 18U opberg ruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 450 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen. Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast van 50,8 mm tot 762 mm voor gegarandeerde compatibiliteit met uw standaard rackgemonteerde apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur. Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Het rack heeft afgedopte gaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. Het rack heeft ook geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Om uw rackgemonteerde apparatuur te beveiligen, is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gasdeuren. De gasdeuren zien er in elke serverruimte geweldig uit en zorgen ook voor passieve koeling. De deuren kunnen ook worden verwisseld, zodat u zelf kunt kiezen vanaf welke kant van het rack de deur opent, aangepast aan de beschikbare ruimte in uw serverruimte.

Het rack heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijk sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

De RK1833BKM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over montagebare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkapparatuur en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

- **VEILIG RACK:** 19" serverrack cabinet met regelbare diepte tot 76,2cm (30"), binnendiepte van 83,82cm (33"), hoogte 90,4cm (35,6"). Afsluitbare deuren/zijkanten (incl. 2 sleutels); Verrijdbare/mobiele data/IT/behuizing
- **VOLLEDIG GEMONTEERD MET WIELEN:** Voorgemonteerd met wielen en stelvoeten voor wendbaarheid en stabiliteit; 75 M6 Kooimoeren/schroeven, klittenband en 1U plank om apparatuur gemakkelijk te installeren.
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Stevige gaasdeuren en zijpanelen met geventileerde bovenkant zorgen voor een continue luchtstroom. 1U hoogte-intervallen staan gemarkeerd op de stijlen
- **COMPATIBILITEIT:** EIA/ECA-310-E conform voor server-/netwerkapparatuur, ter ondersteuning van merken als HPE ProLiant, Dell PowerEdge en Lenovo ThinkSystem
- **SPECS:** 5 jaar garantie | 18U 19in Enclosure Cabinet | Verstelbare Diepte 5 tot 76cm | 450kg Stationaire Capaciteit| 75xM6 kooimoeren & schroeven | 1U geventileerd schap | Inclusief 3m Klittenband| Aardingsaansluitingen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	18U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Geïntegreerd kabelbeheer Zwenkwielen (meegeleverd) Aardingslip(pen) Stelpoten Volledig gemonteerd geleverd U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	994.5 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

Product Measurements

Interne breedte	23.5 in [59.6 cm]
Interne diepte	33.5 in [85.1 cm]
Lengte product	33.7 in [85.5 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	35.6 in [90.5 cm]
Gewicht product	130.3 lb [59.0 kg]
Maximale montagediepte	30.0 in [76.2 cm]
Minimale montagediepte	2.4 in [6 cm]
Hoogte met wielen	38.6 in [98 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	37.0 in [94.0 cm]
Package Width	25.4 in [64.5 cm]
Package Height	3.6 ft [1.1 m]



Verzendgewicht
(verpakt) 141.4 lb [64.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3m klittenband
	1 - rack behuizing
	1 - 1 schap
	75 - M6 kooimoeren
	75 - M6 schroeven
	2 - sleutels deur
	2 - sleutels zijpaneel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

