


15U wand monteerbaar server rack met verstelbare rails

Product ID: RK15WALLOA



Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 15U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparaat rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Geschikt voor grotere apparaten

Het open-frame rack kan tussen 30,4 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en andere accessoires te monteren.

Maak vloerruimte vrij

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in een serverruimte, in een kantoor of boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Bovendien verbetert het open-frame design van het rack de passieve koeling, biedt eenvoudige toegang tot apparatuur in uw rack en vergemakkelijkt de configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Met een instelbare diepte tot maar liefst 30,4 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,4 en 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Kleine kantoorruimtes
- Bij beperkte vloerruimte

Eigenschappen

- Geschikt voor diverse apparaatafmetingen dankzij de instelbare diepte en een max. gewicht van 90 kg
- Past in kleinere ruimtes en maakt vloerruimte vrij bij wandmontage
- Biedt passieve koeling voor apparatuur met het open-frame rack wandmontagedesign
- Eenvoudige installatie met de standaard op 30 c.q. 40 cm van elkaar aangebrachte montagegaten, perfect voor standaard wandsteunbalken

Hardware	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	13 mm socket wrench
	Adjustable Mounting Rails	Nee
	Industriestandaarden	EIA-310-D
	Kabelbeheer	Nee
	Ladder Type	L-Shape
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	60 - M6
	Rack type	Met 2 stijlen
	Tools Included	Nee
	Type voordeur	Open
	U Markings	Ja
	U-hoogte	15U
	Ventilator(en)	Nee
	Wandmonteerbaar	Ja
Prestaties	Instelbare externe diepte	30,5 cm tot 50,8 cm (12 inch tot 20 inch)
	Instelbare interne diepte	30 cm tot 50,3 cm (11,8 inch tot 19,8 inch)
	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen	Breedte product	504 mm [19.8 in]
	Dikte behuizing	2.2 mm [0.1 in]
	Gewicht product	15.2 kg [33.5 lb]
	Hoogte product	780 mm [30.7 in]
	Interne breedte	489 mm [19.3 in]
	Interne diepte	50.6 cm [19.9 in]
	Interne hoogte	680 mm [26.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	510 mm [20.1 in]
	Maximale montagediepte	503 mm [19.8 in]
Type behuizing	Robuust staal	
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	17.8 kg [39.3 lb]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 - verticale rails 2 - horizontale steunen - voor 2 - horizontale steunen - achter 60 - M6 kooimoeren 60 - M6 schroeven 60 - kunststof sluitringen 16 - montageschroeven 24 - platte onderleggingen 24 - bouten 1 - handleiding
	Style	Wandmonteerbaar
	Type frame	Open Frame

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.