




G2590VXQ

24.5 inch (62.2 cm) LCD MONITOR

Snelheid en precisie dus u mist nooit een beweging

75Hz

1ms



3 SIDED
FRAMELESS

AMD
FreeSync



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE




SPEAKERS



1ms pixelresponstijd

Een pixelresponstijd van 1 ms GTG betekent snelheid zonder vegen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.



Shadow Control

Haal de strijd uit de schaduw met AOC Shadow Control! Laat in een handomdraai donkere plekken oplichten of wegzinken in het duister, zonder grote gevolgen voor de rest van de weergave.




75Hz Verversfrequentie:

Neem de overhand! Met een verversfrequentie van 75 Hz toont het display-scherm iedere seconde 75 frames. 75 Hz verversfrequentie is 25% sneller dan wat wordt aangeboden op de meeste instapmodellen van displays bij 60 Hz, terwijl de schermen betaalbaar blijven en gamers die extra frames wordt geboden die zij nodig hebben om hun tegenstanders te kloppen.

3D - G2590VXQ

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000002>



FreeSync

De AMD FreeSync Technology zorgt ervoor dat de ververssnelheden van de GPU en het scherm gesynchroniseerd worden, waardoor een vloeiende game-ervaring zonder enige haperingen ontstaat. Als je de beste visuele kwaliteit voor razendsnelle games zoekt, zul je de lage input lag zeker weten te waarderen.

Algemeen

Modelnaam	G2590VXQ
EAN	4038986166102
Productlijn	AOC Gaming
Serie	90 Series
Kanaal	B2C
Classificatie	Superheld
Sectie	Gaming
Game-type	MMORPG, Action, RTS, Beat 'm up
Lanceerdatum	28-11-2017
Continent	Europe
Productstatus	Active

Scherm

Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	75Hz
Schermafmeting (inch)	24.5 inch
Schermafmeting (cm)	62.2 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	TN
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Schermkleur in Bits	8
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	543,74x302,62 mm mm
Pixel-pitch	0.2832
Scanfrequentie	30-83khz/30-76hz
Pixelfrequentie	165MHz
Responstijd (GtG)	1 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	20M:1
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	170/160 °
Gehard glas	3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Randloos
Afneembare standaard	✓

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	-3.5/21.5 °

Multimedia

Audio Input	Line in
Luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
---------------	--

What's in the Box?

VGA-kabel	1,8 m
HDMI-kabel	1,8 m
Displayport-kabel	1,8 m
Audiokabel	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	25 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	A

Vergunningen / Regelgeving

TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓
Voldoet aan Rohs	✓
overige documentatie	aoc_2k11_osd

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	419.8
Product width (mm)	558.6
Product depth (mm)	179.5
Afmetingen verpakking (L x B x H)	627x173x417 mm
Product Afmetingen (incl voet)	558.6x179.5x419.8 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	6.62 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	4.3 Kg

Teksten en USP

Marketing title	24.5 inch 1920x1080@75Hz 1 ms TN VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 FreeSync
-----------------	--

Functies

Sync Technologie	FreeSync
Sync Bereik	30-75
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light