



LevelOne FGP-2601W150 netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart

Merk : LevelOne

Artikelcode: FGP-2601W150

Productnaam : FGP-2601W150



- Compatibel met IEEE 802.3af / at PoE voor het vereenvoudigen van implementatie en installatie
- Stroombeveiliging: OVP / OCP / OTP
- IEEE 802.3x datatransport-besturing beschermt tegen lost packets voor betrouwbare dataoverdracht
- PoE aan/uit-regeling per poort met instelschakelaars
- 19-inch metalen behuizing
- 24 PoE Snelle Ethernetpoorten + 2 Gigabit poorten

26 x 10/100 RJ-45 PoE, 2 x 10/100/1000 RJ-45, 8.8Gbps, 4K MAC, 150W, 2.5kg

LevelOne FGP-2601W150. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 26. Full duplex. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 8,8 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: AC-in-aansluiting. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage

Beheerfuncties		Prestatie	
Switch type *	Unmanaged	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Poorten & interfaces		Energie	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	26	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit	24	Stroomspanning bescherming	Overstroom, Overspanning, Oververhitting
Aantal Gigabit Ethernet (koperen)-poorten	2	Power over Ethernet (PoE)	
Netstekker	AC-in-aansluiting	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Netwerk		Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	24
Netwerkstandaard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
10G support *	✗	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	150 W
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Eisen aan de omgeving	
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Full duplex	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Datastroombeheer	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Data-uitwisseling		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Switchingcapaciteit *	8,8 Gbit/s	Gewicht en omvang	
MAC-adrestabel *	4000 entries	Breedte	200 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Diepte	44 mm
Jumbo frames	10000	Hoogte	440 mm
Packet forwarding rate (1 Gbps)	1488000 pps	Gewicht	2,9 kg
Packet forwarding rate (100 Mbps)	148800 pps	Verpakking	
Packet forwarding rate (10 Mbps)	14880 pps	Meegeleverde kabels	AC
Packet buffergeheugen	0,512 MB	Gebruikershandleiding	✓
Design		Breedte verpakking	260 mm
Rack-montage *	✓	Diepte verpakking	95 mm
Kleur van het product	Zwart	Hoogte verpakking	540 mm
Materiaal behuizing	Metaal	Gewicht verpakking	3,5 kg
LED-indicatoren	LAN, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Uplink	Logistieke gegevens	
Aan/uitschakelaar	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	510 mm
Land van herkomst	Taiwan	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	280 mm

Design

Certificering FCC Class A, CE

Logistieke gegevens

(Buitenste) hoofdverpakking hoogte 555 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990
(Buitenste) hoofdverpakking
brutogewicht 18 kg



4015867202791

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date