



LevelOne FGP-3400W250 netwerk-switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Zwart

Merk : LevelOne

Artikelcode: FGP-3400W250

Productnaam : FGP-3400W250



LevelOne FGP-3400W250. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 32. Full duplex. MAC-adrestabel: 32000 entries, Switchingcapaciteit: 10,4 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage

Beheerfuncties		Power over Ethernet (PoE)	
Switch type *	Unmanaged	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Poorten & interfaces		Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	32
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	32	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Fast Ethernet (10/100)	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	250 W
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit	32	Eisen aan de omgeving	
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Netwerk		Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Netwerkstandaard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
10G support *	✗	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Gewicht en omvang	
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7	Breedte	195 mm
Full duplex	✓	Diepte	480 mm
Datastroombeheer	✓	Hoogte	45 mm
Data-uitwisseling		Gewicht	2,8 kg
Switchingcapaciteit *	10,4 Gbit/s	Verpakking	
MAC-adrestabel *	32000 entries	Meegeleverde kabels	AC
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Snelstartgids	✓
Jumbo frames	16000	Type verpakking	Doos
Packet forwarding rate (1 Gbps)	1488000 pps	Rekbevestigingspakket	✓
Packet forwarding rate (100 Mbps)	148800 pps	Rubberen voetjes	✓
Packet forwarding rate (10 Mbps)	14880 pps	Breedte verpakking	255 mm
Packet buffergeheugen	8 MB	Diepte verpakking	534 mm
Design		Hoogte verpakking	95 mm
Rack-montage *	✓	Gewicht verpakking	3,3 kg
Kleur van het product	Zwart	Logistieke gegevens	
LED-indicatoren	LAN, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Uplink	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	510 mm
Aan/uitschakelaar	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	555 mm
Land van herkomst	Taiwan	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	280 mm
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	17,8 kg
		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)

Prestatie

Mean time between failures (MTBF) 74000 uur

Energie

AC-ingangsspanning 100 - 240 V

AC-ingangsfrequentie 50 - 60 Hz



4015867203248

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date