



## 24B1XHS

23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

Full HD IPS-display van 24" met een 3-zijdig randloos ontwerp, verzorgd en superslank



3 SIDED  
FRAMELESS



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW




LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



ULTRA SLIM



### Vesa Mount

AOC's Ergo Base-standaarden geven in één pakket veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie met meerdere monitors aan de wand plaatsen? VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven elkaar, bevestig uw monitor waar u maar montagemateriaal en standaards van externe leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de optie van VESA-montage.




### 250cd/m<sup>2</sup> Helderheid

Wilt u uw monitor in een helder verlichte omgeving gebruiken, bijv. bij een raam dat wordt beschenen door de zon? De grote helderheid van 250 cd/m<sup>2</sup> (ofwel 250 nits) die wordt bereikt door de W-LED achtergrondverlichting zorgt voor goede zichtbaarheid op het display, zelfs onder dergelijke barre omstandigheden. Ter vergelijking, het referentieluminantieniveau van de sRGB is 80 cd/m<sup>2</sup>.



### Slank ontwerp

Slank ontwerpen brengen enorme voordelen: Ten eerste zien slanke displays er elegant uit, vooral in openbare ruimten, zelfs van achteren of van opzij. Ook vragen ze minder ruimte op het bureau.



### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



### MVA Paneel

Het MVA-paneel (MVA - Multi-Domain Vertical Alignment) toont diepere zwarten en een hoog contrast wat extra levendige en heldere beelden oplevert.

### 3D - 24B1XHS

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000008>



## Algemeen

Modelnaam	24B1XHS
EAN	4038986146579
Productlijn	Basic-line
Serie	B1
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Consument
Lanceerdatum	29-08-2018
Continent	Europe, America
Productstatus	EOL
Productstop	31-07-2020

## Scherm

Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	60Hz
Schermafmeting (inch)	23.8 inch
Schermafmeting (cm)	60.4 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	IPS
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
sRGB-dekking (%)	100
Adobe RGB-dekking (%)	75
NTSC coverage (%)	72 %
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	527,04x296,46 mm mm
Pixel-pitch	0.2745
Responstijd (GtG)	7 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	20M:1
Helderheid (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Kijkhoek (CR10)	178/178 °
Gehard glas	3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Randloos

## Ergonomie

Vesa	75x75
Kantelen	-5/21.5 °

## Multimedia

Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)
---------------	-----------------------

## Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, VGA
---------------	-------------------

## What's in the Box?

HDMI-kabel	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,5 m

## Energie / Milieu

Powersupply	Extern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	25 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	A

## Vergunningen / Regelgeving

Vermeld op Energystar-website	✓
TUV-GS	✓
FCC	✓
EAC	✓
Voldoet aan Reach	✓

## Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

## Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	540.8
Product width (mm)	186.8
Product depth (mm)	419.9
Afmetingen verpakking (L x B x H)	604*124*488 mm
Product Afmetingen (incl voet)	540.8x186.8x419.9 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	4.76 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	3.05 Kg

## Teksten en USP

Marketing title	24B1XHS 60.4 cm 1920x1080@60Hz 7 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	---

## Funcities

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓