



LevelOne GVT-2002 netwerk media converter 1000 Mbit/s 1310 nm Single-mode Zwart

Merk : LevelOne

Artikelcode: GVT-2002

Productnaam : GVT-2002



LevelOne GVT-2002. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Converter input interface: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, Converter output interface: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Vezel-optische connector: SC, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Maximaal bereik: 20000 m, Golflengte: 1310 nm, Draad modus structuur: Single-mode. Kleur van het product: Zwart, Land van herkomst: China, Certificering: CE, FCC. Ingangsspanning: 5 V, Stroom: 2 A

Netwerk		Design	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	1000 Mbit/s	Kleur van het product	Zwart
Converter input interface	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Land van herkomst	China
Converter output interface	1000Base-LX, 1000Base-SX	Certificering	CE, FCC
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Energie	
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet	Ingangsspanning	5 V
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Stroom	2 A
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Gewicht en omvang	
Fiber ethernet cabling technologie	1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Breedte	94 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Diepte	26 mm
Jumbo frames	9000	Hoogte	71 mm
Datastroombeheer	✓	Gewicht	200 g
Auto MDI/MDI-X	✓	Eisen aan de omgeving	
Auto-negotiation	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Store-and-forward	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 75 °C
Duplex systeem	Volledig	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
Link Loss Carry Forward (LLCF) ondersteund	✓	Verpakking	
Link Loss Return (LLR) ondersteund	✓	Breedte verpakking	120 mm
Ondersteundende kabel types	Cat5, Cat5e	Diepte verpakking	55 mm
		Hoogte verpakking	235 mm
		Gewicht verpakking	360 g
		Type verpakking	Doos
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Inclusief AC-adapter	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Snelle installatiehandleiding	✓
Fibre channel-poorten	1	Logistieke gegevens	
Vezel-optische connector *	SC	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	360 mm
Prestatie		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	390 mm
Maximaal bereik *	20000 m	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	480 mm
Golflengte *	1310 nm	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	13 kg
Draad modus structuur	Single-mode	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	36 stuk(s)
Design			
Intern *	✗		
LED-indicatoren	✓		



4015867207796

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date