

4 poorts HDMI video switch - 3x HDMI en 1x DisplayPort - 4K 60Hz

Product ID: VS421HDDP



Met deze 4-poorts HDMI videoswitch kunt u een HDMI 2.0 scherm of projector delen met drie videobronnen en één DisplayPort videobron.

Geniet van verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met de multiport HDMI switch kunt u uw HDMI 2.0 videobronnen op uw UHD 4K60 scherm weergeven. In tegenstelling tot vele 4K switches die een vernieuwingsfrequentie van slechts 30 Hz ondersteunen, werkt deze switcher box met HDMI 2.0 schermen met weergaveresoluties tot 4096 x 2160p bij 60 Hz.

Door volledige ondersteuning van HDMI 2.0 apparaten en 4:4:4 chroma subsampling ondersteunt deze 4K HDMI video switcher een bandbreedte tot 18 Gbps. Bovendien ondersteunt de switch DisplayPort 1.2 met HBR2, waardoor hij ideaal is voor computertaken met hoge resoluties.

Flexibele inputopties

Deze multiport video switcher biedt vier inputopties, d.w.z. één DisplayPort en drie HDMI poorten, waardoor u tussen vier videobronnen kunt schakelen en deze op uw HDMI videoscherm kunt weergeven. De mix-and-match inputopties zijn een flexibele oplossing voor gebruikers zodat ze niet meer beperkt zijn tot één specifieke input.

Probleemloze bediening met automatische omschakeling

Deze HDMI switcher box garandeert probleemloze bediening met automatische omschakeling, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd. Hij is perfect voor het automatisch omschakelen naar een 4K mediaspeler zoals een 4K UHD Blu-ray™-speler zodra deze wordt ingeschakeld.

Deze automatische HDMI switch ondersteunt ook handmatige bediening met de meegeleverde IR-afstandsbediening of met de in het frontpaneel geïntegreerde tuimelschakelaar.

De VS421HDDP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Deel uw projector met meerdere bronnen, voor gemakkelijk samenwerken met collega's
- Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen
- Deel een 4K60 scherm met vier verschillende videobronnen
- Geschikt voor digitale signage toepassingen om tegelijkertijd meerdere bronapparaten weer te geven

Eigenschappen

- Ervaar verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K 60 Hz
- Probleemloze bediening met automatische 4-poortsomschakeling, inclusief IR-afstandsbediening
- Unieke inputcombinatie met zowel HDMI- als DisplayPort-poorten
- Compacte vormfactor garandeert dat deze HDMI videoswitch vrijwel overal kan worden geplaatst
- Neerwaarts compatibel met 4K 30 Hz en 1080p schermen

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI DisplayPort
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	HDMI 2.0
	Poorten	4
	Prestaties	Algemene specificaties
Audiospecificaties		7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties		4K @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties		4096x2160 (DCI 4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:		Ja
Connector(en)	Connector A	3 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - ingang-LED's 1 - Power-LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3 A
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1000 mA
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% tot 90% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	66 mm [2.6 in]

	Gewicht product	300 g [10.6 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 cm [3.9 in]
	Type behuizing	Metal
Verpakkingsinformatie	Package Height	65 mm [2.6 in]
	Package Length	12.5 cm [4.9 in]
	Package Width	16 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	400 g [14.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts HDMI switch
		1 - Afstandsbediening
		1 - Infraroodontvanger
		2 - Montagesteunen
		2 - bevestigingsschroeven
		4 - Rubberen voetjes
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - handleiding	

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.