

Brother QL-600B labelprinter Direct thermisch 300 x 600 DPI 71 mm/sec Bedraad DK

Merk : Brother

Artikelcode: QL-600B

Productnaam : QL-600B

Brother QL-600B. Printtechnologie: Direct thermisch, Maximale resolutie: 300 x 600 DPI, Printsnelheid (metrisch): 71 mm/sec. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, USB-poort. Soort tape: DK. Kleur van het product: Blauw, Wit



Printsnelheid		Gewicht en omvang	
Printtechnologie *	Direct thermisch	Diepte	270 mm
Kleur *	×	Hoogte	240 mm
Maximale resolutie *	300 x 600 DPI	Gewicht	1,49 kg
Printsnelheid (metrisch) *	71 mm/sec	Verpakking	
Printsnelheid	44 lpm	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Printkleuren	Zwart	Gewicht verpakking	2,15 kg
Maximale print breedte *	6,1 cm	Inhoud van de verpakking	
Maximale print hoogte	5,9 cm	Meegeleverde kabels	USB
Minimale printlengte	1,27 cm	Snelstartgids	✓
Verticaal printen	✓	Garantietaart	✓
Tekstuitlijning	Centrum, Justify, Links, Rechts	Inclusief AC-adapter	✓
Tekststijl	Bold, Horizontale lijnen, Invert, Cursief, Normaal, Shadow, Shadow light, Surround	Software Development Kit (SDK)	✓
Maximale printlengte	1 m	Logistieke gegevens	
Papier		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433210
Maximale label breedte	6,2 cm	Pallet brutohoogte	17,1 cm
Maximale label lengte	3 m	Pallet brutogewicht	265,7 kg
Poorten & interfaces		Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	36 stuk(s)
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
Ethernet LAN *	×	Lagen per pallet	6 stuk(s)
Wifi *	×	Producten per pallet	108 stuk(s)
Bluetooth	×	Technische details	
USB-poort *	✓	Pallet type	1200 x 1000 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Overige specificaties	
		Aantal etiketformaten	9999
		Land van herkomst	China

Prestatie		Overige specificaties	
Ingebouwde streepjescodes	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar Limited, GS1-128, IMB, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E	Aantal sjablonen	126
Soort tape	DK	Ondersteunde talen	Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thais, Turks
Design		Datum&tijd printen	✓
Kleur van het product *	Blauw, Wit	Behoud van reserveonderdelen	5 jaar
Ingebouwd display	✗		
Beeldscherm *	✗		
Gewicht en omvang			
Breedte	190 mm		



4977766798471

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.