

SFP transceiver module - 1000BASE-T - Cisco GLC-TE compatibel - hoge temperaturen

Productcode: GLCTEST



De GLCTEST is een Cisco GLC-TE compatibel koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers voor extra hoge temperaturen. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via koperen kabels, voor 1000BASE-T-conform netwerken, op een afstand tot 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1000 Mbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4.655.371 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en betrouwbaarheid die u nodig heeft voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-TE
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Extra hoge temperaturen vergeleken met GLCTST
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbps
Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
Glasvezeltype	Koper
DDM	Nee
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
MTBF	4655371 uur

---

### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	GLCTEST is niet langer compatibel met Cisco Catalyst
---------	--

9200 series switches als gevolg van een firmware update

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	30~75% RV

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	2.6 in [6.5 cm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
-------------	---------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.