

ZYXEL

Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel

Artikelcode: WAX650S-EU0101F

Productnaam : WAX650S

Zyxel WAX650S. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 3550 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 1150 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 2400 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SNMP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. AC-ingangsspanning: 12 V. Kleur van het product: Wit, Certificering: FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17,.... Soort antenne: Intern, Antenne versterkingsniveau (max): 5,8 dBi



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	AC-ingangsspanning	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	3550 Mbit/s	Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	1150 Mbit/s	Kleur van het product *	Wit
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	2400 Mbit/s	Certificering	FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000,2500,5000 Mbit/s	Antenne	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3bt	Soort antenne *	Intern
MIMO	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	5,8 dBi
MIMO-type	Multi User MIMO	Gewicht en omvang	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Breedte	230 mm
Snelle roaming	✓	Diepte	235 mm
VLAN=ondersteuning	✓	Hoogte	53,5 mm
Draadloze isolatie	✓	Gewicht	1,16 kg
Bandbreedteaansturing	✓	Verpakking	
Zendvermogen	26 dBmW	Breedte verpakking	282 mm
Gevoeligheid ontvanger	-105 dBm	Diepte verpakking	266 mm
Beveiliging		Hoogte verpakking	79 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	SNMP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3	Gewicht verpakking	1,49 kg
MAC adres filtering	✓	Inhoud van de verpakking	
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Beheerfuncties		Montage gereedschap	✓
Web-gebaseerd management	✓	Eisen aan de omgeving	
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
		Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2
*

Aansluiting voor netstroomadapter ✓

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 90 procent

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990



4718937609178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date