

TP-Link Tapo C200 Bolvormig IP-beveiligingscamera Binnen 1920 x 1080 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: C200 V1

Productnaam : C200

TP-Link Tapo C200. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Draaihoek: 360°, Bereik kantelhoek: 0 - 114°, Pan bereik: 0 - 360°. Type beeldsensor: MOS. Vaste focale lengte: 4 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ondersteunde netwerkprotocollen	WEP, WPA/WPA2-PSK
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Wifi *	✓
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequentie	2400 MHz	Poorten & interfaces	
Certificering	FCC, IC, CE, NCC	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Design		Beveiliging	
Vormfactor *	Bolvormig	Video bewegings-detectie	✓
Montagewijze *	Plafond	Energie	
Kleur van het product *	Wit	Type stroombron *	AC, DC
LED-indicatoren	Systeem	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Camera		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Controle camerapanning	✓	Stroomuitvoer (volt)	9
Kantelfunctie camera	✓	Stroomuitvoer (ampère)	0,6 A
Draaihoek	360°	Eisen aan de omgeving	
Bereik kantelhoek	0 - 114°	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pan bereik	0 - 360°	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Beeldsensor		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Type beeldsensor *	MOS	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Lenssysteem		Minimale systeemeisen	
Aantal lenzen *	1	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Vaste focale lengte	4 mm	Gewicht en omvang	
Nachtkijker		Breedte	85,4 mm
Nachtvisie *	✓	Diepte	86,8 mm
Nachtkijker afstand	9 m	Hoogte	117,7 mm
Video			
Maximum resolutie *	1920 x 1080 Pixels		
Videocompressieformaten	H.264		
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps		

Audio		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Breedte verpakking	145 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Diepte verpakking	175 mm
Netwerk		Hoogte verpakking	100 mm
Ethernet LAN *	✗	Gewicht verpakking	400 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



6935364088095



6935364088101



5704174024897



5055309627507

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.