

18U 19" Server Rack Cabinet, 4 Post, Verstelbare Diepte (15 tot 81cm), Mobiel & Vergrendelbaar Knock Down IT Netwerk Rack op Wielen met Glazen Deur, HP ProLiant ThinkServer

Productcode: RK1836BKF



Deze 18U server rack kast biedt voldoende opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conform, 19 inch rackmonteerbare apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie-, A/V- en IT-apparatuur.

Dit 'knock down' server rack is uitgerust met diverse functies waarmee u eenvoudig voldoende apparatuur kunt opbergen. Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast tot 813 mm.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. Het server rack met glazen deur heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijke sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang heeft tot uw netwerkapparatuur.

Het server rack met wielen garandeert probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur en kan eenvoudig in uw kantoor of serverruimte worden verplaatst. Nadat de netwerkapparatuurbehuizing eenmaal op de gewenste plaats staat, kunt u het rack stabiliseren met de geïntegreerde stelvoeten op de vloer staande toepassingen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De RK1836BKF heeft levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkkapparatuur en kastconsoles
- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur waar beveiliging nodig is
- Rackmonteerbare apparatuur voor audio/video-editingruimtes, radio- of televisiestations

Eigenschappen

- **18U 4-POST CABINET:** Server rack cabinet heeft een metalen 18U 4-post design, verstelbare diepte, wielen en stelvoeten, verwijderbare zijkanten/deuren met vergrendeling en toegang tot kabels aan de boven-, onder-, voor- en achterkant
- **EENVOUDIGE MONTAGE:** Deze Knock down netwerk data-apparatuur behuizing wordt geleverd in een flat pack verpakking met duidelijke montage-instructies en ondersteunende video's. Inclusief gereedschap voor de montage
- **SERVER READY:** standaard EIA/ECA 310-E server rack cabinet met een interne diepte van 99cm (39") en een verstelbare montagediepte van 15 tot 81cm in een compact 99cm hoog design
- **MOBILITEIT & STABILITEIT:** Deze mobile computer rack heeft 800kg draagvermogen, een stevige metalen vloer die kan worden gebruikt als schap, wielen & stelvoeten en achter-en bovenkant gaas met geventileerde afsluitbare glazen deur aan de voorzijde
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en wordt levenslang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	18U

Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	U-markeringen
	Verstelbare montagerails
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

Product Measurements

Interne breedte	23.5 in [59.6 cm]
Interne diepte	39.1 in [99.2 cm]
Lengte product	37.4 in [95.0 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	39.4 in [100.0 cm]



Gewicht product	117.3 lb [53.1 kg]
Maximale montagediepte	32.0 in [81.3 cm]
Minimale montagediepte	5.5 in [14 cm]
Hoogte met wielen	39.1 in [994.1 mm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	3.9 ft [1.2 m]
Package Width	3.6 ft [1.1 m]
Package Height	12.6 in [32.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	128.2 lb [58.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> 2 - Zijpaneel en frame 4 - Bovenste en onderste balken 1 - Bovenpaneel 2 - Onderpaneel met kabelmanagementsleuf 1 - Onderpaneel (robuust) 1 - Voordeur 1 - Achterdeur 8 - Plastic hoekdoppen 8 - M8-20 zeskantschroef 8 - M8 veerring 8 - M4-10 platkopschroef
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- 4 - M6-12 zeskantschroef
- 6 - M5-12 schroef
- 1 - M6 inbusleutel
- 1 - M8 inbusleutel
- 24 - M6-12 kruiskopschroef
- 24 - M6 kooimoer
- 24 - M6 ronde kunststof onderlegging
- 2 - Zwenkwiel
- 2 - Zwenkwiel met rem
- 16 - M6-10 kruiskopbout
- 4 - Stelpoten
- 2 - Deursleutel
- 2 - Zijpaneelsleutel
- 2 - Deurscharnierpen
- 1 - Kruiskopschroevendraaier

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

