

TP-Link Tapo C100 kubus IP-beveiligingscamera Binnen 1920 x 1080 Pixels

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: C100 V1

Productnaam : C100

- HD-videobeelden - maakt kraakheldere opnamen in 1080p
 - Geavanceerd nachtzicht - de camera heeft een bereik tot 9 meter
 - Bewegingsdetectie en meldingen - je krijgt een melding zodra de camera beweging detecteert
 - Akoestisch en visueel alarm - schakel verlichting en geluidseffecten in om ongewenste bezoekers weg te jagen
 - Tweeweg audio - de ingebouwde microfoon en luidspreker maken communicatie mogelijk
 - Veilige opslag - sla lokaal tot 128 GB op een micro SD-kaart op, dit is gelijk aan 384 uur (16 dagen) aan beeldmateriaal (op basis van laboratoriumomstandigheden)
 - Eenvoudige installatie en beheer - beheer de camera met de Tapo app
- 1/3.2", 1080p, f=3.3mm, F 2.0, LED IR 850nm, 9m, 2.4 GHz, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150 Mbps



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	150 Mbit/s
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Opslagmedia	
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Dag/nacht modus	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Frequentie	2400 MHz	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	128 GB
Certificering	RCC, CE	Poorten & interfaces	
Design		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Vormfactor *	kubus	Beveiliging	
Kleur van het product *	Wit	Video bewegings-detectie	✓
LED-indicatoren	Systeem	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK
Camera		Privacybescherming	✓
Field of view (FOV) hoek	105°	Beheerfuncties	
Beeldsensor		Reset button	✓
Aantal sensoren	1	Energie	
Omvang optische sensor	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")	Type stroombron *	AC, DC
Lensstelsel		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal lenzen *	1	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Maximum aperture number	2	Stroomuitvoer (volt)	9
Vaste focale lengte	3,3 mm	Stroomuitvoer (ampère)	0,6 A
Nachtkijker		Eisen aan de omgeving	
Nachtvisie *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Nachtkijker afstand	9 m	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
LED-type	IR	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Infrarood wavelength	850 nm		
Video			
Maximum resolutie *	1920 x 1080 Pixels		

Video		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde videoformaten	H.264	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Videocompressieformaten	H.264	Gewicht en omvang	
Ondersteunde video-modi	1080p	Breedte	67,6 mm
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps	Diepte	54,6 mm
Privézone maskeren	✓	Hoogte	98,9 mm
Audio		Breedte verpakking	145 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Diepte verpakking	175 mm
Audiosysteem	2-weg	Hoogte verpakking	64 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Gewicht verpakking	240 g
Netwerk		Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN *	✗	Aantal cameras *	1
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Inclusief schroeven	✓
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP	Technische details	
Wifi *	✓	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		



6935364053215



6935364053222

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date