

Hikvision HWI-T621H-Z bewakingscamera Dome IP-beveiligingscamera Buiten 1920 x 1080 Pixels Plafond/muur

Merk : Hikvision

Artikelcode: HWI-T621H-Z

Productnaam : HWI-T621H-Z



Hikvision HWI-T621H-Z. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Minimale belichting: 0,01 Lux, Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 108.5°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Nachtkijker afstand: 30 m, LED-type: IR, Infrarood wavelength: 850 nm

Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Achtergrondverlichting compensatie	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Netwerk	
Dag/nacht modus	✓	Ethernet LAN *	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Design		Netwerkstandaard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Vormfactor *	Dome	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Montagewijze *	Plafond/muur	Wifi *	✗
Kleur van het product *	Wit	Bluetooth *	✗
Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof	Aantal gebruikers	32 gebruiker(s)
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Quality of Service (QoS)	✓
Camera		Opslagmedia	
Controle camerapanning	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Kantelfunctie camera	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Minimale belichting	0,01 Lux	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Draaihoek	360°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	128 GB
Kijkhoek lens, horizontaal	108.5°	Poorten & interfaces	
Kijkhoek lens, verticaal	57.5°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, diagonaal	130°	Beveiliging	
Bereik kantelhoek	0 - 75°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Pan bereik	0 - 360°	Video bewegings-detectie	✓
Camera sluitertijd	1/3 - 1/100000 s	IP-adresfilter	✓
Beeldsensor		Hartslag	✓
Aantal sensoren	1	Spiegel	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Digitaal watermerk	✓
Progressive scan	✓	Beheerfuncties	
Type beeldsensor *	CMOS	Web-gebaseerd management	✓
Lenssysteem		Reset button	✓
Aantal lenzen *	1	Energie	
Automatisch scherpstellen	✓	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Nachtkijker		Vermogensverbruik (max)	10,5 W
Nachtvisie *	✓	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12 W
Nachtkijker afstand	30 m	Stroomuitvoer (volt)	12
LED-type	IR	Stroomuitvoer (ampère)	0,9 A
Infrarood wavelength	850 nm		
Video			
Maximum resolutie *	1920 x 1080 Pixels		
Totaal aantal megapixels *	2 MP		
Videocompressieformaten	H.264, H.265, M-JPEG		

Video		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Videostreaming	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Ruisonderdrukking	✓	Gewicht en omvang	
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Hoogte	116,4 mm
Type sterkteregeling	Auto	Diameter	12,9 cm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherppte	Gewicht	560 g
Privézone maskeren	✓	Breedte verpakking	170 mm
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps	Diepte verpakking	170 mm
		Hoogte verpakking	150 mm
		Gewicht verpakking	850 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date