



TP-Link TL-WA801N draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Artikelcode: TL-WA801N


Productnaam : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. 2,4 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Design	
2,4 GHz *	✓	Reset button	✓
5 GHz *	✗	WPS Push Button Security	✓
6 GHz *	✗	Antenne	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	300 Mbit/s	Soort antenne *	Extern
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Type antennerichting	Omni-directioneel
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Antennas quantity	2
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Certificaten	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Certificaten van naleving	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Draadloze isolatie	✓	Gewicht en omvang	
Zendvermogen (FCC)	20 dBm	Breedte	181,6 mm
Beveiliging		Diepte	129,5 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Hoogte	36,2 mm
MAC adres filtering	✓	Verpakking	
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Breedte verpakking	310 mm
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Diepte verpakking	223 mm
Protocollen		Hoogte verpakking	70 mm
Beheerprotocollen	SNMP	Gewicht verpakking	560 g
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Inclusief AC-adapter	✓
Energie		Inclusief PoE-adapter	✓
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
		Snelstartgids	✓
		Overige specificaties	
		Maximale afstand	30 m

Energie		Eisen aan de omgeving	
Spanning	9 V	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Output current	0,6 A	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Design		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Plaatsing *	Vloer, Tafel	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Kleur van het product *	Wit	Duurzaamheid	
Aan/uitschakelaar	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990			



0845973099831



845973099831



6935364052461



1210002616010

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.