

PHILIPS

Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: B Line

Artikelcode: 245B1/00

Productnaam : 245B1/00

B Line LCD-monitor met PowerSensor


Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart:

Met deze Philips-monitor kunt u uw beste werk doen. Kristalhelder QHD biedt ruimte en helderheid om uw werk goed te zien. Boordevol functies voor meer productiviteit en duurzaamheid. Met oogcomfortfuncties met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen. Philips B Line 245B1/00. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	60,5 cm (23.8")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	IPS	In hoogte verstelbaar	15 cm
Backlight type	W-LED	Scharnier	✓
Touchscreen *	✗	Pivot hoek	-90 - 90°
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	Draaibaar	✓
Responstijd	4 ms	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Beeldoppervlakte	Mat	kantel aanpassingen	✓
Antireflectiescherm	✓	Bereik kantelhoek	-5 - 35°
Beeldscherm vorm *	Flat	On Screen Display (OSD)	✓
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Beeldverhouding	16:9	Aantal On Screen Display-talen	21
Typische contrastverhouding *	1000:1	Plug and play	✓
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast		
Maximale refresh snelheid *	75 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,2058 x 0,2058 mm		
Pixeldichtheid	123 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 114 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 114 kHz		
		Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
		Stroomverbruik (typisch) *	16,3 W
		Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
		Stroomverbruik (PowerSave)	13 W

Beeldscherm		Energie	
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
DDC/CI	✓	Soort voeding	Intern
Waasniveau	25 procent	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Hardheid oppervlak	3H	Eisen aan de omgeving	
RGB-kleurruimte	sRGB	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kleurbereik	99 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	116 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
NTSC-dekking (normaal)	99 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
sRGB	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Prestatie		Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Inhoud van de verpakking	
AMD FreeSync *	✗	Staander inbegrepen	✓
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), AC
Component video sync	Separate sync	Gebruikershandleiding	✓
Knippervrije technologie	✓	Meegeleverde software	SmartControl
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht en omvang	
Multimedia		Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	205 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	501 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (met standaard)	4,78 kg
Gemiddeld vermogen	2 W	Breedte (zonder voet)	540 mm
Design		Diepte (zonder voet)	51 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	323 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht (zonder voet)	3,2 kg
Afneembare standaard	✓	Verpakking	
Voetenkleur	Zwart	Breedte verpakking	600 mm
Zonder zware metalen	Hg (kwik)	Diepte verpakking	198 mm
	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified	Hoogte verpakking	465 mm
Certificering		Gewicht verpakking	6,85 kg
Poorten & interfaces		Type verpakking	Doos
Ingebouwde USB-hub *	✗	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Duurzaamheid	
Aantal upstream-poorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Aantal USB Type-A downstream-poorten	5	Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
DVI-poort	✓	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	388603
DVI-D poorten	1	Recyclinginformatie	
HDMI *	✓	Post-consumer gerecycled plastic	85 procent
Aantal HDMI-poorten	1	Logistieke gegevens	
HDMI versie	1.4	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Aantal DisplayPorts	1.2	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.2	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Audio-ingangen	✗	Beeldverbetering	SmartImage
Hoofdtelefoon uit *	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
HDCP	✓	Officiële goedkeuringen	CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified
HDCP versie	1.4	Lichtsensoren	✓
Ingang stroom	✓	EasyRead-modus	✓
		LowBlue-modus	✓
		Mean time between failures (MTBF)	70000 uur



8712581764272

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date