

GIGABYTE B550M AORUS ELITE moederbord AMD B550 Socket AM4 micro ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B550M AORUS ELITE

Productnaam : B550M AORUS ELITE

GIGABYTE B550M AORUS ELITE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM4, Compatibele processoren: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	Microfoon, line-in ingang	✓
Processor socket *	Socket AM4	Netwerk	
Compatibele processors *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Ethernet LAN	✓
Max. aantal SMP-processoren	1	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Supported processor sockets	Socket AM4	LAN controller	Realtek RTL8111H
Geheugen		Wifi *	✗
Ondersteunde geheugen types *	DDR4-SDRAM	Kenmerken	
Aantal geheugenslots *	4	Chipset moederbord *	AMD B550
Geheugen slots type	DIMM	Audiochip	Realtek ALC897
Geheugen kanaal	Dubbeltkanaals	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Kleur van het product	Bruin
Supported memory clock speeds	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	4733 MHz	Component voor *	PC
Maximum intern geheugen *	128 GB	Moederbord form factor *	micro ATX
Niet gebufferd geheugen	✓	Moederbord chipset familie *	AMD
Maximaal intern geheugen per slot	32 GB	Type koeling	Passief
Opslag-controllers		Type stroombron	ATX
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Uitbreidingsmodules	
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
Aantal storage drives ondersteund	6	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Soorten RAID	0, 1, 10	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Grafisch		Aantal M.2 (M) slots	2
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
HDCP	✓	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
DirectX versie	12.0	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	3.0
Interne aansluitingen			
USB 2.0 aansluitingen *	1		

Interne aansluitingen		BIOS	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	BIOS type *	UEFI AMI
Aantal SATA III connectors *	4	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	ACPI version	5.0
Voorpaneel-connector	✓	Clear CMOS jumper	✓
ATX Power connector (24-pin)	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	1	Logistieke gegevens	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Land van herkomst	China
EPS power connector (8-pin)	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
TPM connector	✓	Accu/Batterij	
Serial port headers	1	Gewicht batterij	3 g
12V vermogen-connector	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal waterpompaansluitingen	2	Aantal batterijcellen	1
RGB LED-aansluitrail	✓	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal RGB LED-pinheaders	5	Type batterij	CR2032
Aansluitingen achterzijde		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Breedte verpakking	265 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Diepte verpakking	265 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Hoogte verpakking	65 mm
PS/2 poort(en)	1	Gewicht verpakking	1,27 kg
Aantal HDMI-poorten *	1	Gewicht en omvang	
HDMI versie	2.1	Breedte	244 mm
DVI-D poorten *	1	Diepte	244 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Hoogte	35 mm
Lijningang	✓	Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331809546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.