

ZYXEL

Zyxel NWA110AX 1000 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel

Artikelcode: NWA110AX-EU0102F

Productnaam : NWA110AX

- Echte WiFi 6 (dual-band 802.11ax), quad-core CPU, 25% snellere prestaties
 - Tot 1,77 Gbps (Dual 2x2 MU-MIMO)
 - Aangedreven Gevoed door PoE + of externe PSU (meegeleverd)
 - Configureerbaar via Nebula APP. Dual modus of standalone/cloud beheerd
 - Beperkte levenslange garantie en gratis ondersteuning voor firmware-upgrades
- NWA110AX, Single Pack 802.11ax AP, incl Power Adaptor, EU and UK, Unified AP, ROHS, WIFI 6
Zyxel NWA110AX. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s.
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Ethernet LAN,
data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Design	
2,4 GHz *	✓	Plaatsing *	Plafond, Tafel, Muur
5 GHz *	✓	Kleur van het product *	Wit
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1000 Mbit/s	Aan/uitschakelaar	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	575 Mbit/s	Reset button	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	1200 Mbit/s	WPS Push Button Security	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	LED-indicatoren	✓
Frequentieband	2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz	Antenne	
Bandbreedte	0,08 GHz	Soort antenne *	Intern
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Antennas quantity	2
Automatische kanaalselectie	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	6 dBi
Automatisch scannen kanalen	✓	Polarisatie	Dubbele polarisatie
MIMO	✓	Certificaten	
MIMO-type	Multi User MIMO	Certificering	FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Gewicht en omvang	
Snelle roaming	✓	Breedte	180 mm
VLAN=ondersteuning	✓	Diepte	180 mm
Virtuele LAN-functies	SSID-based VLAN assignment	Hoogte	39 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Gewicht	453 g
Zendvermogen	22 dBmW	Verpakking	
Geveiligheid ontvanger	Min. Rx sensitivity up to -101 dBm	Breedte verpakking	229 mm
Beveiliging		Diepte verpakking	216 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Hoogte verpakking	64 mm
Protocollen		Gewicht verpakking	770 g
Routing protocols	IP		
IPv4- & IPv6-functies	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)		

Beheerfuncties		Inhoud van de verpakking	
Web-gebaseerd management	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Opdrachtregelinterface (CLI)	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Poorten & interfaces		Montage gereedschap	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Snelstartgids	✓
*		Eisen aan de omgeving	
Energie		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
AC-ingangsspanning	5 - 12 V	Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Stroom	1.5 A	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Stroomverbruik (typisch)	17 W	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



4718937610259

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date