



APC Back- 1600VA 230V AVR French Sock UPS Line-interactive 1,6 kVA 900 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : APC

Artikelcode: BX1600MI-FR


Productnaam : Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock

APC Back-UPS BX1600MI-FR Noodstroomvoeding - 1600VA, 4x penaaarde(België), USB
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,6 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: Type E, Stekker: Type F, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 6,5 min. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,2 m. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op halve lading	6,5 min
Output power capacity *	1,6 kVA	Acculevensduur (max)	2 jaar
Uitgangsvermogen *	900 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	140 V	Vormfactor *	Compact
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Snoerlengte	1,2 m
Frequentie *	50/60 Hz	Ingebouwde ventilator	✓
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	230 V	LED-indicatoren	✓
Output frequentie	50/60 Hz	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	Eisen aan de omgeving	
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Responstijd	6 ms	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Input vermogensfactor	0,56	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsniveau	40 dB	Certificaten	
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Geluidsalarm(en)	✓	Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
Stopcontacttypes	Type E	Gebruikershandleiding	✓
Stekker	Type F	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Breedte	140 mm
USB-poort	✓	Diepte	390 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Hoogte	190 mm
USB-poorttype	USB Type-B	Gewicht	10,3 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		

Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	235 mm
Typische backup tijd op volledige lading	1 min	Diepte verpakking	495 mm
		Hoogte verpakking	297 mm
		Gewicht verpakking	11,3 kg
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000			



0731304420507



731304420507



7313044205076

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.