

GIGABYTE B550 Gaming X V2 AMD B550 Socket AM4 ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B550 GAMING X V2

Productnaam : B550 Gaming X V2

GIGABYTE B550 Gaming X V2. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM4, Compatibele processoren: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H. Component voor: PC, Moederbord form factor: ATX, Moederbord chipset familie: AMD



Processor		Netwerk	
Processorfabrikant *	AMD	Ethernet LAN	✓
Processor socket *	Socket AM4	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Compatibele processors *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	LAN controller	Realtek RTL8111H
Max. aantal SMP-processoren	1	Wifi *	✗
Supported processor sockets	Socket AM4	Kenmerken	
Geheugen		Chipset moederbord *	AMD B550
Ondersteunde geheugen types *	DDR4-SDRAM	Audiochip	Realtek ALC897
Aantal geheugenslots *	4	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Geheugen slots type	DIMM	Kleur van het product	Bruin
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Component voor *	PC
Supported memory clock speeds	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz	Moederbord form factor *	ATX
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	4733 MHz	Moederbord chipset familie *	AMD
Maximum intern geheugen *	128 GB	Type koeling	Passief
Niet gebufferd geheugen	✓	Type stroombron	ATX
Maximaal intern geheugen per slot	32 GB	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Opslag-controllers		Uitbreidingsmodules	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	3
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	2
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal storage drives ondersteund	6	Aantal M.2 (M) slots	2
RAID support	✓	1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
Soorten RAID	0, 1, 10	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Grafisch		2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	3.0
HDCP	✓		
DirectX versie	12.0		

Interne aansluitingen		BIOS	
USB 2.0 aansluitingen *	2	BIOS type *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Aantal SATA III connectors *	4	ACPI version	5.0
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Clear CMOS jumper	✓
Voorpaneel-connector	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
ATX Power connector (24-pin)	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Logistieke gegevens	
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	1	Land van herkomst	China
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
EPS power connector (8-pin)	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Accu/Batterij	
TPM connector	✓	Gewicht batterij	3 g
12V vermogen-connector	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal waterpompaansluitingen	4	Aantal batterijcellen	1
RGB LED-aansluitrail	✓	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal RGB LED-pinheaders	5	Type batterij	CR2032
Aansluitingen achterzijde		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten *	2	Breedte verpakking	335 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	3	Diepte verpakking	270 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1	Hoogte verpakking	80 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Gewicht verpakking	1,71 kg
PS/2 poort(en)	1	Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	1	Breedte	305 mm
HDMI versie	2.1	Diepte	244 mm
DVI-D poorten *	1	Hoogte	35 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Inhoud van de verpakking	
Lijningang	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Microfoon, line-in ingang	✓	Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		DVI-poort	✓
		Gewicht	1,12 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331810702



0889523024102



889523024102

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.