



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP235-WALL

Productnaam : EAP235-Wall

TP-Link Omada EAP235-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1167 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,.... Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Active PoE, Passive PoE
6 GHz *	✗	Stroomverbruik (typisch)	24,4 W
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1167 Mbit/s	Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Plaatsing *	Muur
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Kleur van het product *	Wit
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Frequentieband	2.4 - 5 GHz	Reset button	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	LED-indicatoren	LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN
	10/100/1000Base-T(X)	Antenne	
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Soort antenne *	Intern
Automatische kanaalselectie	✓	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Automatisch scannen kanalen	✓	Antennas quantity	2
MIMO	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
MIMO-type	Multi User MIMO	Prestatie	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
VLAN=ondersteuning	✓	Certificaten	
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, VLAN mapping	Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Rate limiting	✓	Gewicht en omvang	
Draadloze isolatie	✓	Breedte	143 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Diepte	86 mm
Quality of Service (QoS)	✓	Hoogte	20 mm
BeamForming	✓		

Kenmerken		Verpakking	
Zendvermogen (CE)	20 - 23 dBm	Breedte verpakking	117 mm
Zendvermogen (FCC)	21 dBm	Diepte verpakking	184 mm
Beveiliging		Hoogte verpakking	33 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Gewicht verpakking	300 g
MAC adres filtering	✓	Type verpakking	Doos
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Inhoud van de verpakking	
Aantal SSID-ondersteuningen	16	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Montage gereedschap	✓
Access Control List (ACL)	✓	Snelstartgids	✓
Protocollen		Eisen aan de omgeving	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beheerfuncties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Web-gebaseerd management	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Syslog	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	4	Naleving van duurzaamheid	✓
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



0845973088972



845973088972



6935364006341



6935364088972

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.