

Philips B Line 243B1JH/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: B Line

Artikelcode: 243B1JH/00

Productnaam : 243B1JH/00

Business Monitor 243B1JH LCD-monitor met USB-dock

Philips B Line 243B1JH/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Deze Philips-monitor biedt een eenvoudige laptoptdockingoplossing en 100 W vermogen. Een enkele dual mesh USB-kabel met Type C- en A-aansluitingen biedt functies voor video, ethernet, snel opladen en DisplayLink. De Windows Hello webcam biedt betere beveiliging.

Philips B Line 243B1JH/00. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Display technologie *	LCD	Scharnier	✓
Soort paneel *	IPS	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	W-LED	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Responstijd *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldoppervlakte	Mat	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Antireflectiescherm	✓		
Beeldscherm vorm *	Flat		
Beeldverhouding	16:9		
Typische contrastverhouding *	1000:1	Aantal On Screen Display-talen	21
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	Plug and play	✓
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	15 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (typisch) *	14,2 W
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixeldichtheid	93 ppi	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz	Stroomverbruik (PowerSave)	13,5 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	57,8 cm	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Digitale horizontale frequentie	30 - 85 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	60,5 cm		

Beeldscherm		Energie	
DDC/CI	✓	Soort voeding	Extern
Waasniveau	25 procent	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	398405
Hardheid oppervlak	3H	Eisen aan de omgeving	
sRGB-dekking (gemiddeld)	105 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
NTSC-dekking (normaal)	88 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
sRGB	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Prestatie		Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Gewicht en omvang	
Component video sync	Separate sync	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	205 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	501 mm
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Gewicht (met standaard)	4,88 kg
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur	Breedte (zonder voet)	540 mm
		Diepte (zonder voet)	51 mm
		Hoogte (zonder voet)	323 mm
		Gewicht (zonder voet)	3,27 kg
		Verpakking	
		Breedte verpakking	730 mm
		Diepte verpakking	198 mm
		Hoogte verpakking	465 mm
		Gewicht verpakking	7,56 kg
		Inhoud van de verpakking	
Multimedia		Staander inbegrepen	✓
Aantal luidsprekers	2	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, DC, AC
Gemiddeld vermogen	3 W	Gebruikershandleiding	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Meegeleverde software	SmartControl
Megapixels	2 MP	Duurzaamheid	
Ingebouwde microfoon	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Ingebouwde camera *	✓	Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
Design		Overige specificaties	
Kleur van het product *	Zwart	HBR3-ondersteuning	✓
Rand voorzijde	Zwart	USB Power Delivery herziening	3.0
Voetenkleur	Zwart	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Poorten & interfaces		Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Ingebouwde USB-hub *	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	ECO mode	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Lichtsensoren	✓
Aantal upstream-poorten	1	EasyRead-modus	✓
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	LowBlue-modus	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Beeldverbetering	SmartImage
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Officiële goedkeuringen	UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Certificaten van naleving	RoHS
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
USB Power Delivery tot max.	100 W	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
DVI-poort	✗	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
HDMI *	✓	Wake-on-LAN	✓
Aantal HDMI-poorten	1	Certificering	UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
HDMI versie	1.4		
Aantal DisplayPorts	1		
DisplayPort versie	1.4		
Audio-ingangen	✗		

Poorten & interfaces		Recyclinginformatie	
Audio-uitgang	✓	Post-consumer gerecycled plastic	85 procent
Hoofdtelefoon uit *	✗	Logistieke gegevens	
HDCP	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210	
HDCP versie	1.4		
Aansluiting voor netstroomadapter	✓		
DisplayPort-uitgang	✓		
Netwerk			
Ethernet LAN	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



8712581771096

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.