



## HP E-Series E14 G4 Portable Monitor

**Merk :** HP

**Productfamilie:** E-Series

**Artikelcode:** 1B065AA

**Productnaam :** E14 G4  
Portable Monitor



- Zie alles helder, binnen of buiten, met een ultrahelder, ontspiegeld scherm met 400 nits dat zowel in donkere ruimtes als in direct zonlicht scherpe beelden levert.
  - Vergroot uw schermruimte en werk productiever met een dun, lichtgewicht Full HD scherm dat slechts 620 g weegt en nog geen 4,75 mm dik is.
  - Werk zonder onderbrekingen met een monitor die een 65W power pass-through heeft zodat u de monitor via de USB-C™-poort van uw laptop van stroom kunt voorzien, terwijl uw laptop oplaadt.
- E14 G4 Portable Monitor

[HP E-Series E14 G4 Portable Monitor:](#)

Het scherm voor onderweg, in alle lichtomstandigheden

Wees dubbel zo productief met de HP E14 G4 Portable Monitor. Haal hem uit de zachte hoes, zet hem op zijn standaard, en sluit hem aan met slechts één USB-C™-kabel.<sup>[1]</sup> Geniet van een prachtig beeld op een extra helder scherm, zowel binnen als buiten.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	35,6 cm (14")	VESA-montage *	✗
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	In hoogte verstelbaar *	✗
HD type *	Full HD	Scharnier	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Draaibaar	✗
Display technologie *	LED	kantel aanpassingen	✓
Soort paneel *	IPS	Bereik kantelhoek	0 - 78°
Touchscreen *	✗	Energie	
Helderheid (typisch)	400 cd/m <sup>2</sup>	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	B
Responstijd	5 ms	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	5 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (typisch) *	6 W
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Typische contrastverhouding *	800:1	Eisen aan de omgeving	
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Kijkhoek, horizontaal	178°	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Kijkhoek, verticaal	178°	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Pixel pitch	0,161 x 0,161 mm	Inhoud van de verpakking	
Pixeldichtheid	157 ppi	Meegeleverde kabels	USB Type-C
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz	Gewicht en omvang	
Frequentiebereik verticaal	59 - 60 Hz	Breedte apparaat (met standaard)	321,4 mm
RGB-kleurruimte	NTSC	Diepte apparaat (met standaard)	15,2 mm
Kleurbereik	72 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	210 mm
Prestatie		Breedte ( zonder voet )	321,4 mm
Knipervrije technologie	✓	Diepte ( zonder voet )	15,2 mm
HP-segment	Bedrijf	Hoogte (zonder voet )	210 mm
Multimedia		Gewicht (zonder voet)	640 g
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Verpakking	
Ingebouwde camera *	✗	Breedte verpakking	405 mm
Design		Diepte verpakking	61 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Hoogte verpakking	284 mm
		Gewicht verpakking	1,54 kg


Design		Duurzaamheid	
Kleur van het product *	Wit	Duurzame technologieën en materialen	Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm
Certificering	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	296893
Poorten & interfaces		Brand-specifieke functies	
Ingebouwde USB-hub *	✓	HP GTIN (EAN/UPC)	195122635008
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Overige specificaties	
DVI-poort	✗	Gewicht	640 g
HDMI *	✗		
Audio-ingangen	✗		
Hoofdtelefoon uit *	✗		



0195122771492



195122771492



0195122417208



195122417208




0194850710292



194850710292



0195122540678



195122540678



0194850687792



194850687792



0195122417192



195122417192



0194850333804




194850333804



0194850687785



194850687785



0195122417215




195122417215




0194850687808



194850687808



5704174817253



4580511767969



0195122635008



195122635008



0194850333811



194850333811

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date