

iivama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: G-MASTER

Artikelcode: GCB3486WQSCP-B1

Productnaam :
GCB3486WQSCP-B1

iivama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Responstijd: 0,4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	HDCP	✓
HD type *	UltraWide Quad HD	Netwerk	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Ethernet LAN	✓
Soort paneel *	VA	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-montage *	✓
Schermhelderheid (piek)	500 cd/m ²	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	500 cd/m ²	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Responstijd *	0,4 ms	Verbeterd kabelbeheer	✓
Reactietijd (MPRT)	0,4 ms	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Kabelslot sleuf type	Kensington
Schermkrommingsclassificatie	1500R	In hoogte verstelbaar *	✓
Ondersteunde grafische resoluties	3440 x 1440	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Typische contrastverhouding *	4000:1	Draaibaar	✓
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Horizontaal draaibaar	89 - 89°
Kijkhoek, horizontaal	178°	kantel aanpassingen	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Bereik kantelhoek	18,5 - 3,5°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Ests, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
Pixel pitch	0,232 x 0,232 mm	Aantal On Screen Display-talen	10
Frequentiebereik horizontaal	24 - 360 kHz	LED-indicatoren	Stroom, Signaalsterkte
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm	Energie	
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Schermdiameter in centimeters	86,4 cm	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
HDR-ondersteuning	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	32 kWu
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	52 kWu
Kleurdiepte	8 Bit	Stroomverbruik (typisch) *	52 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Prestatie			
AMD FreeSync *	✓		
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium		
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		
Knipervrije technologie	✓		

Prestatie		Energie	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Multimedia		AC-ingangsfrequentie	50 Hz
Aantal luidsprekers	2	Soort voeding	Intern
Gemiddeld vermogen	10 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	808 mm
Design		Diepte apparaat (met standaard)	275 mm
Markt positionering *	Gamen	Hoogte apparaat (met standaard)	544,5 mm
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht (met standaard)	8 kg
Kleurnaam	black	Breedte (zonder voet)	808 mm
Poorten & interfaces		Diepte (zonder voet)	275 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Hoogte (zonder voet)	414,5 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakking	
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Breedte verpakking	982 mm
Aantal upstream-poorten	4	Diepte verpakking	982 mm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Hoogte verpakking	490 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Type verpakking	Doos
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Staander inbegrepen	✓
USB Power Delivery tot max.	95 W	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB
HDMI *	✓	Snelstartgids	✓
Aantal HDMI-poorten	2	DisplayPort-kabellengte	1,85 m
HDMI versie	2.1	HDMI-kabellengte	1,85 m
Aantal DisplayPorts	1	Lengte stroomkabel	1,85 m
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Overige specificaties	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
		Certificering	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570125173

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.