

Brother TD-2130N labelprinter Direct thermisch 300 x 300 DPI 152,4 mm/sec Bedraad Ethernet LAN

Merk : Brother

Artikelcode: TD-2130N

Productnaam : TD-2130N

- Afdruksnelheid 152 mm/sec
- Afdrukresolutie 300 dpi
- USB 2.0 Full Speed, Serieel RS-232C en Netwerkklaar (bekabeld)
- Label afscheurstrip
- Labelbreedte 19 tot 63 mm
- Printertaal BPL (ZPL emulatie), Airprint

300 x 300 dpi, 63mm, 16MB SDRAM, 152.4mm/sec, USB 2.0, Ethernet LAN

Brother TD-2130N. Printtechnologie: Direct thermisch, Maximale resolutie: 300 x 300 DPI, Printsnelheid (metrisch): 152,4 mm/sec. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Ethernet LAN, USB-poort. Kleur van het product: Zwart, Grijs



Printsnelheid		Minimale systeemeisen	
Printtechnologie *	Direct thermisch	Minimale RAM	128 MB
Maximale resolutie *	300 x 300 DPI		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Printsnelheid (metrisch) *	152,4 mm/sec		
Maximale print breedte *	5,6 cm		
Verticaal printen	✓		
Papier		Ondersteunt Windows	
Autocutter	✓		
Lint-lente	1 m		
Maximale label lengte	1 m		
Poorten & interfaces			
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Ethernet LAN *	✓		
Wifi *	✗		
USB-poort *	✓		
Aantal USB 2.0-poorten	1		
RS-232 port	1	Eisen aan de omgeving	
Optionele connectiviteit	Bluetooth, Draadloze LAN	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Prestatie		Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Paginabeschrijving talen	ESC P	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Intern geheugen	32 MB	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Flash memory	16 MB		
Ingebouwde streepjescodes	2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E		
Aantal lettertypes	10		


Prestatie		Gewicht en omvang	
Afsnijden	Automatisch	Breedte	285 mm
Onderstrepen	✓	Diepte	185 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Hoogte	265 mm
Design		Gewicht	2,12 kg
Kleur van het product *	Zwart, Grijs	Verpakking	
Ingebouwd display	✓	Gewicht verpakking	2,83 kg
Beeldscherm *	LCD	Inhoud van de verpakking	
Soort bediening	Knoppen	Meegeleverde kabels	AC, USB
Energie		Meegeleverde drivers	✓
AC-adapter, uitgangsspanning	25 V	Inclusief AC-adapter	✓
AC-adapter, uitgangsstroom	6 A	Logistieke gegevens	
Minimale systeemeisen		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433210
Minimale opslag schijfruimte	70 MB	Pallet brutohoogte	15,8 cm
		Pallet brutogewicht	294 kg
		Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	30 stuk(s)
		Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
		Lagen per pallet	5 stuk(s)
		Producten per pallet	90 stuk(s)
Technische details			
		Pallet type	1200 x 1000 mm
Overige specificaties			
		Character sets	Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Cursief, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8
		LED-indicatoren	✓
		Land van herkomst	China
		Behoud van reserveonderdelen	5 jaar



0012502634584



012502634584



4977766719711



5054533730120

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.