

CyberPower PR1000ELCD UPS Line-interactive 1 kVA 900 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: PR1000ELCD

Productnaam : PR1000ELCD

CyberPower PR1000ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 4 min, Typische backup tijd op halve lading: 16 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 170 mm, Diepte: 432 mm, Hoogte: 221 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op halve lading	16 min
Output power capacity *	1 kVA	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Uitgangsvermogen *	900 W	Hot-swap batterij	✓
Golfvorm *	Zuivere sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	151 V	Vormfactor *	Tower
Ingang operation voltage (max) *	301 V	Materiaal behuizing	Metaal
Frequentie *	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Type beeldscherm	LCD
Uitgang operation voltage (max)	230 V	LED-indicatoren	Fout, Ingeschakeld
Output frequentie	50/60 Hz	Certificering	CE, EAC, RCM, RoHS
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	405 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	4 ms	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Power factor	0,9	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Land van herkomst	China	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	170 mm
Stopcontacttypes	C13 stekker	Diepte	432 mm
Stekker	C14 stekker	Hoogte	221 mm
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Gewicht	18,9 kg
Number of output IEC jumpers	1	Breedte verpakking	316 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte verpakking	579 mm
Seriële poort(en)	1	Hoogte verpakking	360 mm
		Gewicht verpakking	21,3 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Logistieke gegevens	
Typische backup tijd op volledige lading	4 min	Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590	

Overige specificaties

Compatibele besturingssystemen	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux
Overbelastingsprotectie	✓



4712364144196



4712364143809



5050914923679



4712364144318

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.